


## НАКОНЕЧНИКИ ВИЛОЧНІ З ІЗОЛЯЦІЄЮ серії SV



### ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

#### 1. Призначення

Наконечники вилочні з ізоляцією серії SV АСКО-УКРЕМ™ (далі – наконечники) призначені для опресовування багатожильних мідних проводів поперечним перерізом 0,5-6 мм<sup>2</sup>.

#### 2. Матеріал виготовлення

- Наконечник – луджена мідь.
- Ізоляція – ПВХ.

#### 3. Умовне позначення виробів

SV XX-Y

SV – серія наконечників.


XX – середня площа поперечного перерізу проводу.

Y – діаметр внутрішнього кільця вилки.

#### 4. Технічні характеристики та габаритні розміри

Модель	Переріз проводу, мм <sup>2</sup>	Макс. струм, А	Колір ізоляції	ØD2	ØD	Ød	L	L1	B	h
				мм						
SV 1,25-3,7	0,5...1,5	15	червоний	3,7	4,3	1,8	21,6	11,1	5,6	0,5
SV 1,25-4				4,2	5,9	1,8	21,3	10,8	6,5	0,5
SV 1,25-6				6,2	4,3	1,8	21,4	10,9	9,5	0,5
SV 2-3,2	1,5...2,5	25	синій	3,1	4,9	2,4	21,2	10,7	5,7	0,5
SV 2-4				4,3	4,9	2,4	21,2	10,7	8,0	0,5
SV 2-5				5,0	4,9	2,4	21,3	10,7	8,0	0,5

SV 2-6	4,0...6,0	45	жовтий	6,2	4,9	2,4	21,0	10,4	9,5	0,6
SV 5,5-4				4,3	6,7	4,0	26,3	12,5	8,4	0,7
SV 5,5-6				6,1	8,0	4,0	26,0	12,3	9,1	0,7
SV 5,5-8				8,2	6,7	4,0	31,0	17,3	14,0	0,7



#### 5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -10...+60°C.
- Середнє значення відносної вологості повітря 90% при 25°C.

#### 6. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розраховані на відповідний діаметр проводу.

#### 7. Заходи безпеки

**Категорично забороняється** проводити роботи по обтисканню проводів, які знаходяться під напругою!

#### 8. Транспортування та зберігання

Транспортування наконечників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати наконечники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від -25°C до +70°C і середній відносній вологості 70-90%.

Утилізація наконечників відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.



**Корпорація АСКО-УКРЕМ**  
**Київська обл., Києво-Святошинський район,**  
**с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В**  
**(044) 500-0033**  
**www.acko.ua, info@acko.ua**

**Дата продажу** \_\_\_\_\_

**Підпис продавця** \_\_\_\_\_

