







|                       | EAN           | l x w x h (mm) | Vac     | Hz    | IP | ° (°C)   |  |
|-----------------------|---------------|----------------|---------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TRACKLIGHT RAIL 1M BK | 4099854395284 | 1000 x 34 x 19 | 220-240 | 50/60 | 20 | -0...+40 | 0.39kg                                                                                |
| TRACKLIGHT RAIL 1M WT | 4099854395338 | 1000 x 34 x 19 | 220-240 | 50/60 | 20 | -0...+40 | 0.39kg                                                                                |
| TRACKLIGHT RAIL 2M BK | 4099854395437 | 2000 x 34 x 19 | 220-240 | 50/60 | 20 | -0...+40 | 0.72kg                                                                                |
| TRACKLIGHT RAIL 2M WT | 4099854395451 | 2000 x 34 x 19 | 220-240 | 50/60 | 20 | -0...+40 | 0.72kg                                                                                |







1. Please put connector or end cap first before you screw
2. When you put track light on rail, please do not put on the screw position
3. Please ensure all the end cap has installed, and no exposed electrodes then connect to electricity
4. Max.6A/1.3kW for whole track system
5. The rail's temperature will not exceed to 60°C under normal using
6. Ensure that the luminaire is consistent with tha track system in electric, machine and temperature when mounting and using
7. The track system is only used to the track projector luminaire of Ledvance





|   | MODEL                        | EAN           | l x w x h [mm]    | COLOR |  |
|---|------------------------------|---------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A | TRACKLIGHT RAIL 1M BK        | 4099854395284 | 1000 x 34 x 19    | BLACK | 0,39kg                                                                              |
|   | TRACKLIGHT RAIL 1M WT        | 4099854395338 | 1000 x 34 x 19    | WHITE | 0,39kg                                                                              |
|   | TRACKLIGHT RAIL 2M BK        | 4099854395437 | 2000 x 34 x 19    | BLACK | 0,72kg                                                                              |
|   | TRACKLIGHT RAIL 2M WT        | 4099854395451 | 2000 x 34 x 19    | WHITE | 0,72kg                                                                              |
| B | TRACKLIGHT I-CONNECTOR BK    | 4099854395505 | 108.5 x 34 x 20.5 | BLACK | 0,05kg                                                                              |
|   | TRACKLIGHT I-CONNECTOR WT    | 4099854395529 | 108.5 x 34 x 20.5 | WHITE | 0,05kg                                                                              |
| C | TRACKLIGHT L-CONNECTOR BK    | 4099854395543 | 85 x 34 x 18.5    | BLACK | 0,06kg                                                                              |
|   | TRACKLIGHT L-CONNECTOR WT    | 4099854395567 | 85 x 34 x 18.5    | WHITE | 0,06kg                                                                              |
| D | TRACKLIGHT T-CONNECTOR BK    | 4099854395581 | 135 x 34 x 18.5   | BLACK | 0,09kg                                                                              |
|   | TRACKLIGHT T-CONNECTOR WT    | 4099854395604 | 135 x 34 x 18.5   | WHITE | 0,09kg                                                                              |
| E | TRACKLIGHT X-CONNECTOR BK    | 4099854395680 | 135 x 34 x 18.5   | BLACK | 0,11kg                                                                              |
|   | TRACKLIGHT X-CONNECTOR WT    | 4099854395741 | 135 x 34 x 18.5   | WHITE | 0,11kg                                                                              |
| F | TRACKLIGHT FLEX-CONNECTOR BK | 4099854395628 | 306 x 34 x 18.5   | BLACK | 0,13kg                                                                              |
|   | TRACKLIGHT FLEX-CONNECTOR WT | 4099854395642 | 306 x 34 x 18.5   | WHITE | 0,13kg                                                                              |
| G | TRACKLIGHT SUSPENSION KIT BK | 4099854395765 | 2000 x 40         | BLACK | 0,1kg                                                                               |
|   | TRACKLIGHT SUSPENSION KIT WT | 4099854395802 | 2000 x 40         | WHITE | 0,1kg                                                                               |

Однофазний шинопровід ТМ LEDVANCE. Призначення: для розміщення трекових світильників. Основні властивості товару позначені, як : V - номінальна напруга, В; Hz- частота мережі, Гц, I-номінальний струм, А. Номінальний струм визначається світильником, розміщеним у шинопроводі. Країна-виробник: Китай. Використовувати зі світильниками призначеними для роботи з цим типом виробу. Умови зберігання: в сухому місці, не кидати. Строк придатності: необмежений. Строк (термін) служби: див.на упаковці, t(h) - години. Продукція має бути утилізована у відповідності з законодавством. Ступінь захисту від ураження електрострумом та захисту від вологи (IP): IP20. Діапазон робочої температури: див на упаковці виробу. Гарантія: 3 роки з дати продажу. Дотримуйтесь інструкції: заборонено розбирати виріб та експлуатувати його у розібраному стані, проводити монтаж/демонтаж при увімкненій мережевій напрузі, торкатися виробу у ввімкненому стані, використовувати не за призначенням. До початку роботи переконайтеся у тому, що мережева напруга вимкнена у відповідному світильнику, та інстальуйте / демонтуйте виріб і світильники у ньому. Після закінчення терміну служби виробу, його необхідно розсортувати за видами матеріалів в т.ч.упаковку і все здати у спеціалізовані пункти прийому сировини. Транспортування дозволено здійснювати будь-яким видом транспорту у заводських (виробничих) коробках. Не піддавати впливу рідин і зовнішніх атмосферних опадів, уникати механічних навантажень і пошкоджень. Гарантія не поширюється у випадку механічних пошкоджень. Не містить шкідливих речовин. Відповідає вимогам діючих ТР. Декларації відповідності: див.у продавця. Розміри товару, додаткові тех.характеристики та функціонал виробу , - див. позначки на упаковці. Ціна: див.у продавця. Номер партії: див. на товарі. Дата виготовлення: див. на виробі або на упаковці. Виробник: ЛЕДВАНС ГмбХ", Німеччина, 85748, м. Гархінг, вул. Паркрінг 29-33, D-85748. Імпортер(приймає претензії): ПШ "ЛЕДВАНС", 03680, Україна, м.Київ, вул. Ділова, буд. 5, тел. 044 583-59-00.



C10449057  
G11205194  
01.09.24



LEDVANCE SASU  
CQM, 5 rue d'Altorf  
67120 Molsheim France  
[www.ledvance.ua](http://www.ledvance.ua)