



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалєцька В. В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "02" 11 2021 року

№ 12.2-18-3/ 18287

**Об'єкт експертизи:** Корпусні системи та змінні модулі до корпусних систем згідно з Додатком

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 4821**

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** ввезення, за призначенням, у побути, для очищення води господарсько-питного призначення, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Естонія; «Aquaphor International OU», OU Aquaphor International, Lev Tolstoi, 2A, 40231, Sillamae, Estoinia, телефон +372648 57 99

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «Аквафор-Вест», Україна, 04201, м. Київ, вул. Полярна, буд. 12 А; Код за ЄДРПОУ 39543999

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу; міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, гептан - 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, етилацетат - 0,1; метиловий спирт - 0,2; ізобутиловий спирт - 0,5; ізопропиловий спирт - 0,1; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; цинк - 1,0, відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Інструкція по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про



матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами"; вода після контакту повинна відповідати ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Корпусні системи та змінні модулі до корпусних систем згідно з Додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

**Висновок дійсний:** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 5609 від 04.10.2021 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

Ручка



# Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 02 " 11 2021 року

№ № 12.2-18-3/ 18282

## Корпусні системи та змінні модулі до корпусних систем:

### I Корпусні системи

Корпус водоочисника Аквафор Гросс (20") з'єднання (перехідник)1"

Корпус водоочисника Аквафор Гросс Міді (10") з'єднання (перехідник)1"

Водоочисник Аквафор модель Аквафор Кристал

Водоочисник Аквафор Кристал Н пом'якшуючий (вик.2)

Водоочисник Аквафор модель Аквафор Кристал А (виконання 2)

Водоочисник Аквафор Кристал НА (вик.1)

Автомат питної води Аквафор DWM-101-12M-S4

Автомат питної води Аквафор Моріон DWM-101S

Автомат питної води Аквафор DWM-102-12M-S4 (Black Edition)

Автомат питної води Аквафор DWM-202S-C

Автомат питної води Аквафор DWM-206S

Автомат питної води Аквафор DWM-312S

Автомат питної води Аквафор DWM-70S

Водоочисник Аквафор OSMO Pro 100

Водоочисник Аквафор OSMO Pro 50

### II Змінні модулі до корпусних систем

Модуль змінний фільтруючий Аквафор В 150 Міді

Модуль змінний фільтруючий Аквафор В 150 Плюс

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B505-13 ✓

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B505-14 ✓

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B515-13

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B515-14

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B520-13

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B520-14

Комплект модулів змінних фільтруючих PP20-B510-03-PP5-ULP50

Комплект модулів змінних фільтруючих K5-K2-KO-50S-K7M

Комплект модулів змінних фільтруючих Pro1-Pro100-ProMg

Комплект модулів змінних фільтруючих Pro1-Pro50-ProMg

Модуль кондиціонування води Аквафор 10"x2" JG

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B150

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B150 ЕКО

Комплект модулів змінних фільтруючих 510-03-02-07

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B500 B510-02

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B500 B510-03

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B500 B510-04

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B500 B510-07

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B500 B510-08

Діонізуючий модуль (DDC)

Діонізуючий та мікрофільтруючий модуль (DMC)

Комплект змінних модулів до водоочисника Кристал ЕКО

Комплект модулів змінних фільтруючих K3-K2-K7

Комплект модулів змінних фільтруючих K3-K7B-K7

Комплект модулів змінних фільтруючих K3-KH-K7

Модуль змінний фільтруючий Аквафор ProMg

Модуль змінний фільтруючий Аквафор Pro1



Модуль змінний фільтруючий Аквафор К2  
Модуль змінний фільтруючий Аквафор К3  
Модуль змінний фільтруючий Аквафор К5  
Модуль змінний фільтруючий Аквафор К7  
Модуль змінний фільтруючий Аквафор К7В  
Модуль змінний фільтруючий Аквафор К7ВМ  
Модуль змінний фільтруючий Аквафор К7М  
Модуль змінний фільтруючий Аквафор КН

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

№ 5609 від 04.10.2021 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

