

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку деталей та каркасів корпусних меблів нашого виробництва.

Ми впевнені, що при дотриманні інструкції експлуатації та догляду за меблями термін служби виробу буде досить тривалим. Ви будете задоволені тому, що зупинили свій вибір на продукції вітчизняного виробника.

Інструкція з експлуатації та догляду за меблями.

Перед тим, як придбати частини меблів, перевірте їх на предмет комплектності та зовнішніх якісних характеристик. У разі виявлення яких-небудь дефектів необхідно звернутися до продавця для їх усунення.

За дефект частин меблів не вважається наявність у її елементах особливостей, зумовлених стилістичним задумом Виробника.

Не вважають дефектом природні особливості матеріалів: несуттєві відмінності фактури і відтінків масиву дерева, шпону, натурального каменю та ін.

Збирання окремих деталей та каркасів у готовий виріб.

Установка меблів здійснюється при чіткому дотриманні по послідовності з'єднання окремих деталей та каркасів у готовий виріб. У процесі складання меблів на невидимими не облицювані кромки деталей (якщо такі є) необхідно нанести захисне покриття, яким може бути: фарба водо-емульній; парафін; дисперсія ПВА; папір з клейовою основою.

Верхні ящики монтується на цегляну або бетонну стіну за допомогою нейлонових дюбелів, що входять у комплект корпусу. При навішуванні на стіни з іншого матеріалу необхідно придбати відповідне кріплення.

Недоподіли і дефекти меблевих виробів, які виникли в результаті самостійної доставки, збиранні та всановленні, усуненню не підлягають.

Загальні умови щодо експлуатації (зберігання) та догляду за меблями.

Термін, протягом якого меблі зберігають красу і справність, значно залежить від умов її експлуатації. Дотримуючись деяких простих практичних порад, ви зможете підтримати завжди в якнайкращому стані всі елементи ваших меблів.

Дуже важливо зрозуміти, наскільки кліматичні характеристики і умови навколошнього середовища можуть вплинути на зовнішній вигляд і якісні характеристики меблів. Так як меблеві вироби чутливі до світла, вологості, сухості, температури і холоду, рекомендується уникати тривалого впливу одного або декількох цих умов, так як це викликає прискорене старіння лакофарбного покриття, викривлення і деформацію дерев'яних елементів меблів, старіння та відклеювання матеріалу обличкування.

Світло

Не допускайте прямого впливу сонячних променів на меблеві вироби. Триваля пряма дія від світла на деякі ділянки може викликати пониження їх хроматичних характеристик в порівнянні з іншими ділянками, які менше піддавалися випромінюванню. У разі заміни та / або додавання компонентів в різні моменти часу може виникнути копірна відмінність елементів, складових меблів. Дано відмінність, яка стане менш помітним з часом, є цілком природним і тому не може вважатися ознакою низької якості меблевого виробу.

• Температура

Високе значення тепла або холоду, а також раптові перепади температури, можуть серйозно зашкодити меблевому виробу або його частинам. Меблеві вироби не повинні бути розташовані близьче 1 м від джерел тепла. Необхідна температура повітря при зберіганні та (або) експлуатації: +10°C - +60°C.

Не допускайте попадання на меблеві вироби гарячих предметів (прашки, посуд з окропом і т.п.) або тривалої дії сприяючих нагріванню випромінювання (світло могутніх ламп, неекрановані мікрохвильові випромінювачі та ін.).

• Вологість

Рекомендована відносна вологість місцезнаходження меблевого виробу 60% -70%.

Не слід підтримувати протягом часу умови крайньої вологості або сухості в приміщенні, а тим більше - їх періодичної зміни. З плинном часу такі умови можуть вплинути на цілісність меблевих виробів або їх елементів. Тим не менше, якщо ви створили такі умови, то рекомендується часто провірювати приміщення і, в міру можливості - користуватися осушувачами або зволожувачами повітря для нормалізації вологості.

Завжди тримайте поверхні меблів в повній сухості. Поверхні деталей меблів слід протиріти сухою м'якою тканиною (фланель, сукно, плюш, міткаль). Догляд за робочими поверхнями (стільниці, мийки тощо), як правило, повинен здійснюватися м'якою вологою тканиною, поропоновою губкою або спеціальними щітками, можливо із застосуванням відповідних миючих засобів. Рекомендується очистити будь-яку частину меблів як можна швидше після того, як вона забруднилася. Якщо ви залишили забруднення на деякі час, то поімто підвищується небезпека утворення розлучень, плям і пошкоджень меблевих виробів та їх частин. У разі стійких забруднень рекомендується використовувати спеціальні очищувачі. Необхідно слідувати інструкціям виробників очищувачів про порядок і області (для яких поверхонь і матеріалів призначені) їх застосування.

• Агресивні середовища та абразивні матеріали.

Ні в якому разі не допускайте впливу на меблеві вироби агресивних рідин (кислот, лугів, масел, розчинників тощо), що містять такі рідини продуктив або їх парів. Подібні речовини і сполуки з хімічно активними - реакція з ними спричинить негативні наслідки для вашого майна або навіть здоров'я. Також варто пам'ятати, що деякі специфічні миючі засоби можуть містити високу концентрацію агресивних хімічних речовин і (або) абразивні склади. Застосування подібних муючих засобів неприпустимо!

• Провітрювання.

Рекомендується не затягувати рештки та повітrozабірні отвори, необхідні для вентиляції електропобутових приладів.

Особливості експлуатації корпусних меблів.

Всі важкі речі слід розміщувати всередині шаф таким чином, щоб добитися рівномірного розподілу навантаження по всій площині та забезпечити необхідну рівновагу ковзних частин.

• Речі на полицях рекомендується розміщувати за принципом: найбільш важкі - більші до країв (опор), більш легкі - більші до центру. Високі елементи (колони, багаторусліні шафи і т.д.) рекомендується більше навантажувати в нижніх секціях для забезпечення країкою стійкості цих елементів.

• При експлуатації корпусних меблів не допускається статичне вертикальне навантаження (особливо з застосуванням зусилля до однієї точки): на дно ящиц - більш 5 даN*, на полиці (шаф, стелажів) більше - 10 даN*. Нормальне зусилля відкриття дверей - до 3 даN*: зусилля висування ящиц - до 5 даN*.

• Не впливайте надмірним зусиллям на розсувну, розпашну, та висувну фурнітуру. Це може привести до пошкодженню фурнітури, меблевого виробу, а також до травмування людини.

• Не проводьте по поверхнях меблів та не ударяйте їх гострими (ріжучими) або важкими твердими предметами.

• Звертайте увагу на те, що елементи кухонних гарнітур, розташовані поблизу газової або електричної плити, схильні до підвищеного теплового навантаження, в силу чого рекомендується відокремлювати їх від джерел тепла відповідними теплоізоляційними матеріалами.

• Просимо вас взяти до відома, що в меблеві вироби може встановлюватися виключно спеціальна «вбудовувана» побутова техніка. Така техніка виконується виробниками відповідно зі специфічними нормативами і технічними умовами.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! У жодному разі не слід використовувати звичайну побутову техніку в якості вбудовуваної, це може становити реальну небезпеку для життя чи здоров'я людей / та / або збереження майна!

Особливості догляду за корпусними меблями.

При догляді за декоративними та робочими покріттями повинні застосовуватися засоби, які за характером відповідають матеріалу покріття.

• Поверхні з кліматичним умовами дотримання (див. вище) можливі застосування поліролей для пластики.

• Дерев'яні поверхні (у тому числі вікрини натуральним шпоном) Слід пам'ятати, що всі дерев'яні поверхні з часом можуть змінювати зовнішній вигляд не лише в залежності від кліматичних характеристик і умов навколошнього середовища, але і від того, як ними доглядав власник. Крім загальних умов дотримання (див. вище) рекомендується для чищення переважно користуватися м'якою тканиною або замішо. Завжди ретельно висушуйте (протиріти сухою тканиною) змочені ділянки після закінчення чистки. Гарною альтернативою є систематичне сухе чищення за допомогою пилососа, обладнаного насадкою типу «м'яка щітка». Рекомендується застосування поліролей для дерева.

Примітка: - Навантаження (зусилля) в 1 даN (1 деканьютон) приблизно відповідає впливу ваги в 1kg.

• **Лаковані поверхні** Слід пам'ятати, що всі лаковані поверхні з часом можуть змінити колір не лише залежно від кліматичних характеристик і умов навколошнього середовища, характеру дотримання, але найголовніше - залежно від ступеня впливу на них світла. Рекомендується для чищення переважно користуватися сухою м'якою тканиною або замішо з використанням спеціально призначених для цього очисників. Можливе застосування поліролей для лакованих поверхонь меблів. При цьому, для всіх типів поверхні, для попірування (обробки) кухонних меблів не можна застосовувати поліролі (інші продукти побутової хімії), що мають протипоказання на контактах з харчовими продуктами - уважно ознайомтеся з інструкцією!

Категорично не допустимо застосування твердих пристосувань (шкрябання, губки з робочим покріттям з пластикового або металевого волокно-образного матеріалу) при чищенні.

Корисна профілактика: Після певного періоду експлуатації може статися, що деякі механічні частини (петлі, замки і т.п.) втрачають оптимальне регулювання і зміщення, виконані під час збирання меблевого виробу. Подібні явища можуть виражатися в скріпі, утрудненні відкривання дверей або висунення ящиц, і т.п. Тому, при експлуатації побутових меблів не слід докладати надмірних зусилля для відчинення дверей, висуваючи ящики та інших рухомих частин. Їх належна робота забезпечується шляхом своєчасного регулювання петель, або зміщення напрямних рейок парафіном або аналогічним за своїми якостями засобом. При ослабленні вузлів різьбових з'єднань необхідно їх періодично підтягувати.

Фасади МДФ покріті пілкою ПВХ.

• Фасади меблеві, виготовлені з МДФ покріто пілкою ПВХ, призначенні для установки на корпусні меблі, які експлуатуються в приміщеннях, без різких перепадів температур і з відносною вологістю повітря не більше +85%.

• Не рекомендується піддавати фасади тривалому впливу гарячого повітря (наприклад, від нещільно закритої духовкою шафи), тому що це може привести до відшарування пілкови або до її деформації. Залишайте зазори між нею та будованою духовкою шафою і меблями (не менше 15 мм на кожну сторону).

• Не допускайте прямий контакт фасадів з поверхнями, температура яких, перевищує +60°C.

• Не піддавайте фасади різкому перепаду температур!

• Не застосовуйте для очищення абразивні порошки та розчинники. Лицьову поверхню меблевих фасадів, при необхідності, рекомендується чистити м'якими тканинами із застосуванням господарського мила або інших миючих засобів, після чого витерти насухо.

• Не рекомендується натирати фасади, особливо, вкриті глянцевою пілкою, тому що це приводить до утворення дрібних подряпин, видимих у відбитому світлі.

• Знімати захисну пілку з фасадів, покрітіх глянцевою ПВХ, слід тільки після установки меблів без застосування гострого інструменту. А після звільнення фасадів від пілкови дати не менш 72-х годин для остаточної кристалізації і закріплення глянцевої поверхні. перед тим, як механічно впливати на неї і тільки допустимими для цього засобами.

• Рекомендується встановлювати ЕЛЕКТРИЧНІ ВИТЯЖКИ, для уникнення прямого попадання пари на фасади, який з часом може зіпсувати зовнішній вигляд і привести до відшарування пілкови або до її деформації.

• Зберігати посуд у кухонних меблях виключно в сухому вигляді.

Корпусні меблі (шафи, стелажі, передпокі, кухні, столи, тумби, і т.д.) повинні використовуватися у відповідності з функціональним призначенням кожного окремого предмета.

Стільниця.

Місце стиковки стільниць промашується силіконовим герметиком, з'єднання стільниць проводиться за допомогою штатних стяжних болтів, переважно стяжка болтового з'єднання не допускається. Уцінення пристинного борттика щільно притискується до поверхні стільниці. Зріз стільниць в місцях врізки обладнання (візана плита, мийка) промашується силіконовим герметиком. При установці устаткування використовуються такі уцінковані, що додаються до нього.

Експлуатація стільниць:

• Стільниці рекомендується експлуатувати в приміщенні з температурою повітря не нижче +10°C з відносною вологістю 45-70%.

• Стільниці не можна встановлювати близько до постійно сиріх холодних стін або джерел тепла (батарея і опалювальні прилади).

• Поверхню стільниць слід захищати від попадання рідин, особливо та розчиняючи лакофарбові фарби (ацетон, бензин, спирт та ін.). Випадково потрапивши на поверхню стільниці рідину слід негайно витерти сухою тканиною.

• Вода не заходить скоди поверхні стільниць, але може негативно вплинути на матеріал основи. Необхідно відразу витирати воду, що потрапила на стільницю для того, щоб волога не проникла в її основу, наприклад через стики.

• Стільниці кухонних меблів в місцях стиков особливо сприяють відкладанню вологи. Тому категорично забороняється пошкоджувати герметичний шар у місцях стиков, якщо в місці стику потрапляє вода, її негайно потрібно протерти насухо, щоб уникнути проникнення в основу стільниць.

• При попаданні на стільницю бізнесу скріпі, дряпти її ножем або іншими предметами.

• Не допускається накладення на стільницу поверхню стільниці палаючих сигарет, гарячої праски, протвенні і каструль прямо з духовки або з плити і т.п. Обов'язково використовуйте теплоізоляційну підставку.

• Не допускається розморожувати і залишати на тривалий час заморожені продукти, різкий перепад температури може привести до пошкодження основи стільниць.

• Не допускається обробляти і різати продукти на поверхні стільниць, дряпти її ножем або іншими предметами.

• При попаданні на поверхню стільниць бурякового соку, соків-концентратів, барвників, хімікатів, сильних речовин які відбілюють або очисників, її слід негайно витерти і залишити її поверхні.

• Поверхні рекомендується протирати злегка змоченою м'якою тканиною.

• Не допускається застосовувати соду, порошки, пасті, не призначенні для догляду за меблями.

Гарантія.

У випадку, якщо приданий товар буде мати потребу в гарантійному обслуговуванні, просимо вас звертатися через дилера, або мережу роздрібної торгівлі, в якого Ви придбали даний виріб. Щоб уникнути непорозумінь, просимо Вас уважно ознайомитися з інструкцією по експлуатації та догляду за меблями. Виробник надає гарантію на 12 місяців з дати підписання гарантійного талону-акту на збирання та встановлення меблів, що виконано службою, яка рекомендується виробником. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності гарантійного талону-акту та документа, що підтверджує дату і місце продажу. Виробник гарантує відсутність недоліків, дефектів деталей та каркасів корпусних меблів при дотриманні інструкції з експлуатації та догляду за меблями (що додається до комплекту елементів меблів). Недоліки і дефекти меблевих виробів, що виконуються в результаті самостійної доставки, збиранні та всановленні, усуненню не підлягають.

• Термін придатності меблів - не обмежений.

• Гарантійний термін - 24 міс. з дати придбання товару.

• Гарантійне обслуговування деталей та каркасів здійснюється за наявності документа, що підтверджує дату та місце продажу.






• Недотримання вищевикладених умов і рекомендацій, що призвело до виникнення недоліків меблевого виробу, є підставою втрати права на гарантійне обслуговування!

Інформацію про рекомендовану фірмою виробником службу збирання та встановлення меблів з гарантією запитуйте у дилера або в мережі роздрібної торгівлі.





ПАМ'ЯТАЙТЕ! Термін, протягом якого меблі зберігають красу і справність, значною мірою залежить від умов її експлуатації. Дотримуючись інструкції з експлуатації та догляду за меблями ви зможете підтримати завжди в якнайкращому стані всі елементи Ваших меблів.

Катаріна ЛЮКС 2.4 м

(UA) 1. Інструкція по збиранню: В 80/60.








(UA) № деталі	Розміри (мм)	Кількість (шт)
1,2	600 x 297 x 16	2
3	768 x 297 x 16	1
4	768 x 297 x 16	1
5	766 x 287 x 16	1
6,7	593 x 396 x 18	2
8,9,10	598 x 265 x 2.5	3







Катаріна ЛЮКС 2.4 м

(UA) 2. Інструкція по збиранню: В 40/60.











(UA) № деталі	Розміри (мм)	Кількість (шт)
1, 2	$600 \times 297 \times 16$	2
3	$368 \times 297 \times 16$	1
4	$368 \times 297 \times 16$	1
5	$366 \times 287 \times 16$	1
6	$593 \times 396 \times 18$	1
7, 8	$598 \times 198 \times 2.5$	2









Катаріна ЛЮКС 2.4 м

(UA) 3. Інструкція по збиранню: ВМ 60/36.




Катаріна ЛЮКС 2.4 м

(UA) 4. Інструкція по збиранню: В 60/60вт.





(UA) № деталі	Розміри (мм)	Кількість (шт)
1, 2	600 x 297 x 16	2
3	568 x 297 x 16	1
4	568 x 297 x 16	1
5	566 x 287 x 16	1
6, 7	593 x 296 x 18	2
8, 9	598 x 298 x 2.5	2


(UA) № деталі Розміри (мм) Кількість (шт)



③








⑦





Катаріна ЛЮКС 2.4 м

(UA) 5. Інструкція по збиранню: НМП 80/82.





Катаріна ЛЮКС 2.4 м

(UA) 6. Інструкція по збиранню: НЯП 40/82 (1+1).





(UA) № деталі	Розміри (мм)	Кількість (шт)
1, 2	820 x 448 x 16	2
3	368 x 448 x 16	1
4	366 x 437 x 16	1
5, 6	368 x 96 x 16	2
7	533 x 396 x 18	1
8	176 x 396 x 18	1
9	405 x 341 x 2.5	1
10	96 x 311 x 16	1
11, 12	96 x 400 x 16	2
13	718 x 398 x 2.5	1
14	368 x 100 x 16	1



Катаріна ЛЮКС 2.4 м

(UA) 7. Інструкція по збиранню: НП 60/82.



(UA) № деталі	Розміри (мм)	Кількість (шт)
1, 2	820 x 448 x 16	2
3	568 x 448 x 16	1
4	566 x 437 x 16	1
5, 6	568 x 96 x 16	2
7, 8	713 x 296 x 18	2
9	718 x 298 x 2.5	2
10	568 x 100 x 16	1

