



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держзодспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

В.В. Магалецька
(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 10 " 12 2021 року

№ 12.2-18-3/21798

Об'єкт експертизи: Сушильні машини ТМ "ВЕКО" серій DA*, DU*, DB*, DF*, DPS*, DS*, B3T*, B5T* та запасні частини до них, де * - цифрове та/або літерне позначення, або пропуск, що позначають особливості функцій, дизайну, комплектації, кольору, що не впливають на показники безпеки

виготовлений у відповідності із - законодавством країни-виробника
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8451

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: АТ «Арчелік», Караагач Джад. 2-6, Сютлюдже 34445 Стамбул, Туреччина (Arçelik A.Ş., Karaağaç Cad.No:2-6, Sütluce 34445, İstanbul, Türkiye); виробничі потужності: АТ «Арчелік», Завод з виготовлення сушильних машин, Орг.Сан.Бол.Ататюрк джад. 8/6, 59500 Черкезкьой/Текірдаг, Туреччина (Arçelik A.Ş. Çamaşır Kurutma Makinesi İşletmesi, Org.San.Bol.Ataturk Cad.8.Sk.No:6 59500, Cerkezkoy/Tekirdag Turkey)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «БЕКО УКРАЇНА», Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 72, код за ЄДРПОУ 38217716

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з товарно-супровідною документацією

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи: Сушильні машини ТМ "ВЕКО" серій DA*, DU*, DB*, DF*, DPS*, DS*, B3T*, B5T* та запасні частини до них, де * - цифрове та/або літерне позначення, або пропуск, що позначають особливості функцій, дизайну, комплектації, кольору, що не впливають на показники безпеки відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: Рівень електричних полів частотою 50 Гц не повинен перевищувати 0,5 кВ/м, відповідно до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513; б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Сушильні машини ТМ "BEKO" серій DA*, DU*, DB*, DF*, DPS*, DS*, B3T*, B5T* та запасні частини до них, де * - цифрове та/або літерне позначення, або пропуск, що позначають особливості функцій, дизайну, комплектації, кольору, що не впливають на показники безпеки відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язку та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 289-00-21,

Е-пошта: info@imtuik.org.ua;


Веб-сайт: www.imtuik.org.ua

Інформаційно-методичний центр
імені Ю.І. Кундієва
Національної академії
медичних наук України

(Інформаційно-методичний центр, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 0200 від 25 жовтня 2021 року

(№ протоколу даного затвердження)



(підпис)

Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

М.П.