



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02 11 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 45568

Об'єкт експертизи: Побутове кухонне приладдя ТМ Moulinex, Tefal, Krups, Rowenta: вінчики, ложки, ополоніки, шумовки, лопатки, товкачки, зйомні ручки до наборів посуду, щипці, контейнери з герметичними кришками, контейнери для зберігання продуктів, ємності для напоїв виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3924

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; побут; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.

Виробник: “SEB Développement S.A.S.”, 112 chemin du Moulin Carron CS 90229 - 69134 ECULLY, Cedex France, Франція; на підприємствах: “Flying Dragon Electronic Co. Ltd”, RM 505, 5F Eastern Ctr. King's Road, Quarry Bay, Hong Kong, Shunde, Foshan, Guandong, Китай; “FILLARDET SAS”, FILLARDET Mr FILLARDET thierry ZI LE LIOUX 01590 DORTAN, Франція; “SIMPLASTIC SDA”, SIMPLBATAL Jardoeira 2440-901 Batalha PO Box 38, Португалія; “EMSA GmbH”, Grevenor Damm 215-225, 48282 Emsdetten, Germany, Німеччина; “EMSA (Taicang) Co., Ltd.”, Xinwang Industrial Park No 8 Sanh E Road Ludu Town Taicang City Jiangsu Province, Китай; “Everich and Tomic Housewares Co., Ltd.”, 29/F, UDC Times Building, Tower A, No.8, Xinye Road, 310016 Hangzhou, China, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ “Груп Себ Україна”, Україна, 02121, м. Київ, Харківське Шосе 201-203, тел. (044) 300-11-03, факс (044) 300-11-04, код за ЄДРПОУ: 34474821

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище не більше (ДКМ): стиролу – 0,01 мг/дм³, акрилонітрилу – 0,02 мг/дм³ (АБС пластик); фенолу – 0,05 мг/дм³ (полікарбонат);

формальдегіду – 0,1 мг/дм³, ацетальдегіду – 0,2 мг/дм³ (поліпропілен) згідно Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами та Регламенту Комісії (ЄС) № 10/2011 від 14 січня 2011 р. щодо пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукція: Побутове кухонне приладдя ТМ Moulinex, Tefal, Krups, Rowenta: вінчики, ложки, ополонки, шумовки, лопатки, товкачки, зйомні ручки до наборів посуду, щипці, контейнери з герметичними кришками, контейнери для зберігання продуктів, ємності для напоїв, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних
наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 25253 від 29 жовтня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
директор ДУ "Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної
академії медичних наук України"

М.П.

Чернюк В.І.