

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

Продукція
Production

Засоби індивідуального захисту очей: захисні окуляри UVEX
та комплектуючі до них: змінні лінзи. Артикули згідно
додатку (369 артикулів). Категорія ризику II.

код УКТ ЗЕД,
ДК 016
(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs code, DK-016)

9004

Зразок відповідає
PPE type complies with the

Суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, встановленим
Технічним регламентом засобів індивідуального захисту
(затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019),
ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT), ДСТУ EN 170:2022 (EN 170:2002, IDT)
ДСТУ EN 172:2005 (EN 172:1994/A1:2000, IDT) Зміна № 1:2015; ДСТУ EN
172:2005 (EN 172:1994/A2:2001, IDT) Зміна № 2:2015.

Виробник продукції
Manufacturer

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Strasse 181-189, D-90766 Furth,
Germany, Німеччина.

Заявник
The applicant

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Strasse 181-189, D-90766 Furth,
Germany, Німеччина.

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна 61022,

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ "АКАДЕМТЕСТ" акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.24 р.

На підставі
On the basis of

Звіт про оцінку № 0084 TP від 21.02.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body




(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можлива після перевірки баз даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86





Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність засобів індивідуального захисту, суттєвим вимогам щодо безпеки Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

№	Артикул	Артикул змінної лінзи	Назва	Відповідність до стандартів	Маркування лінзи	Маркування оправ
1	9112265		apache farblos sv exc. schwarz Set	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170, ДСТУ EN172	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
2	9112561		apache spec variomatic	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
3	9128064		pheos nxt CBR65 sv exc. ws/sw	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-1,4 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
4	9128188		pheos nxt guard fbl. sv exc. gr/bl	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 34 FT CE
5	9128223		pheos nxt CBR23 sv exc. ws/sw	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
6	9128265		pheos nxt fbl. sv exc. blau/ Anthrazit	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
7	9128281		pheos nxt grau23% sv exc. sw/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
8	9128295		pheos nxt planet fbl. sv exc. anth/jade	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9	9134002		meteor grautrans. HG farblos	ДСТУ EN166	- W1 S CE	W 166 F CE
10	9134005		meteor fbl. sv sapp. grau 56 -15	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F K CE	W 166 F CE
11	9137005		ceramic NCH farblos grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F K CE	W 166 F CE
12	9137065		ceramic supravision sapphire fabl. blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F K CE	W 166 F CE
13	9137100		9137 ceramic fbl. AS anthrazit	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT K CE	W 166 FT CE
14	9143265	9143255	i-lite fbl. sv exc. anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F KN CE	W 166 F CE
15	9143266	9143255	i-guard fbl. sv exc. anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
16	9143267	9143255	i-guard+ fbl. sv exc. anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
17	9143281		i-lite grau sv exc. anthrazit/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 F KN CE	W 166 F CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

18	9143282		i-guard grau. sv exc. anthrazit/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
19	9143283		i-guard+ grau. sv exc. anthrazit/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
20	9143295	9143255	i-lite planet klar sv excellence	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F KN CE	W 166 F CE
21	9143296	9143255	i-guard planet klar sv excellence	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
22	9143297	9143255	i-guard+ planet klar sv excellence	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
23	9143298	9143255	i-lite planet fbl. sv exc. anth/tk RTI	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F KN CE	W 166 F CE
24	9143300	9143255	i-guard+kit fbl. sv exc. anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
25	9143376	9143255	i-guard fbl. sv ext. anth/bl	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
26	9143377	9143255	i-guard+ fbl. sv ext. anth/bl	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F KN CE	W 166 34 B CE
27	9145014		uvex pure fit fbl uncoated	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT CE	W 166 FT CE
28	9145015		uvex pure fit fbl uncoated Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT CE	W 166 FT CE
28	9145265		uvex pure fit fbl sv exc	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
30	9145266		uvex pure fit fbl sv exc Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
31	9153105		racer MT fbl. AF	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F KN CE	W 166 F CE
32	9153106		racer MT grau 5-2,5 23% AF	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 F KN CE	W 166 F CE
33	9155005		mercury fbl. sv sapp. blau 54	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F K CE	W 166 F CE
34	9159005		winner fbl. kratztest Sun	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

35	9159105		winner fbl. beschlagfrei gun	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F KN CE	W 166 F CE
36	9159118		winner grau 23% beschlagfrei gun	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 F KN CE	W 166 F CE
37	9160065		i-vo sv sapp. fbl. blau/orange	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT K CE	W 166 FT CE
38	9160068		i-vo braun 5-2,5 sv sapp. blau/orange	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT K CE	W 166 FT CE
39	9160076		i-vo grau 5-2,5 sv sapp. schw/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT K CE	W 166 FT CE
40	9160120		i-vo fbl. 2-1,2 sv exc. blau/grau Kopfb.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2W 1 FT KN CE	W 166 F CE
41	9160176		i-vo sv plus grau 5-2,5 23% schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
42	9160183		i-vo 9160185 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
43	9160185		i-vo supravision plus farblos blau/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
44	9160265	9160255	i-vo fbl. 2-1,2 sv exc. blau/orange	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
45	9160268		i-vo braun 5-2,5 sv. exc. blau/orange	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
46	9160275	9160255	i-vo sv exc. fbl. schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
47	9160285	9160255	i-vo sv exc. fbl. blau/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
48	9160520		i-vo sv sapph. amber 2-1,2 blau/orange	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT K CE	W 166 FT CE
49	9161005		9161 fbl. 2-1,2 sv sapp. blau/schw	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
50	9161014		9161 fbl. 2-1,2 unbesch. transparent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
51	9161305		uvex 9161 fbl. 2-1,2 sv plus blau/schw	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
52	9164065		astrospec 2.0 fbl. sv sapp. blau/hl blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT K CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(Signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

53	9164186	astrospec 2.0 9164187 Retailbox	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
54	9164187	astrospec 2.0 sv plus farbl schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
55	9164188	astrospec 2.0 9164187 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
56	9164220	astrospec 2.0 amber sv exc. schw/gelb	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
57	9164246	astrospec 2.0 grau sv exc. neonoran./blk	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
58	9164275	astrospec 2.0 fbl. sv extr. anthr./blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
59	9164276	astrospec 2.0 CB fbl. sv ext.blau/hlblau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
60	9164285	astrospec 2.0 fbl. sv exc. schw/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
61	9164287	astrospec 2.0 fbl sv exc. sw/lime RTI	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
62	9164387	astrospec 2.0 grau sv exc. schw/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-3,1 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
63	9168017	astrospec grau sv sapp. gelb/schw	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 F CE	W 166 F CE
64	9168035	astrospec fbl. sv sapp. gelb/schw	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
65	9168063	astrospec PC ungecoatet farbl. blau std.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
66	9168265	uvex astrospec 2.0	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1.2 W 1 FKN DIN CE	W 166 FT CE
67	9168861	astrospec sv sapphire clear blue	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
68	9169065	super OTG fbl. sv sapp. navy blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT CE	W 166 F CE
69	9169080	super OTG fbl. sv sapp. schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT CE	W 166 F CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ



Academtest[®]

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the basis of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

70	9169081		super OTG grau sv sapp. schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 F CE	W 166 F CE
71	9169164		super f OTG CBR65 sv exc. schwarz, fbl.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-1,4 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
72	9169260	9169255	super OTG fbl. sv exc. navy blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
73	9169261	9169255	super f OTG fbl. sv exc. schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
74	9169262	9169255	super f OTG fbl. sv exc. sw im Etui	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
75	9169264	9169255	super f OTG fbl. sv exc. schwarz MF	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
76	9169267	9169255	super f OTG fbl. sv exc. sw/ws RTI	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
77	9169295	9169255	super OTG planet fbl. sv exc. anth/jade	ДСТУ EN166	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
78	9169360	9169255	super OTG 9169260 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
79	9169415		super f OTG, fbl, sv ETC, ws/bl	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
80	9169500		super f OTG CR fbl. sv clean weiß/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
81	9169580		super f OTG amber sv sapp. schw/fbl.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT CE	W 166 FT CE
82	9169585		super f OTG fbl. sv sapp. schw/fbl.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT CE	W 166 FT CE
83	9169586		super f OTG grau sv sapp. schw/fbl.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT CE	W 166 FT CE
84	9169615		super f OTG orange sv sapp. schw/fbl.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,4 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
85	9169850		super f OTG sv vario. schw/fbl. Retailbo	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
86	9170005		x-one sv sapphire fbl. Transparent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

87	9170006		x-one sv sapphire grau 5-2,5 23%	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 F CE	W 166 F CE
88	9170060		x-one sv sapp. fbl. azurblau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
89	9172085		super g fbl. sv sapp. titan	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT CE	W 166 FT CE
90	9172110		super g fbl. sv plus crystal	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
91	9172185		super g fbl. sv plus titan	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
92	9172210	9172255	super g fbl. sv exc. crystal	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
93	9172220		super g amber sv exc. titan	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
94	9172265		super g sv exc. fbl. navy blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
95	9172281		super g grau sv exc. grau/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
96	9174065		skylite fbl. sv sapp. blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
97	9174066		skylite grau 5-2,5 23% sv sapp. blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 F CE	W 166 F CE
98	9174095		uvex skylite fbl. sv sapp. rot metallic	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
99	9174096		skylite grau 5-2,5 sv sapp. rot-met.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 F CE	W 166 F CE
100	9175160		skyguard NT fbl. sv extr. blau/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
101	9175260		skyguard NT fbl. sv exc. blau/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
102	9175261		skyguard NT grau 23% sv exc. blau/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
103	9175275		skyguard NT fbl. sv exc. grau/orange	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
104	9177286		uvex x-trend	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	5-2,5 W 1 F CE.	W 166 F CE
105	9178065		super fit fbl. sv sapp. navy blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ



Academtest®

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

106	9178185		super fit fbl. sv plus schw/transp.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
107	9178215		super fit 9178315 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
108	9178265	9172255	super fit fbl. sv exc. navy blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
109	9178286		super fit grau 23% sv exc. schw/transp.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
110	9178315		super fit fbl. sv exc. weiß/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
111	9178385		super fit amber sv exc. schw/transp.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
112	9178415		super fit fbl. ETC weiß/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FTN CE	W 166 FT CE
113	9178500		super fit CR fbl. sv clean weiß/hellblau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
114	9180015		futura fbl. sv sapp. taupe	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 F K CE	W 166 F CE
115	9180125		futura fbl. sv plus braun	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 F KN CE	W 166 F CE
116	9181180	9181255	suxceed guard fbl.sv.exc.anthr/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
117	9181265	9181255	suxceed fbl.sv.exc.anthr/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
118	9181268	9181255	suxceed fbl. sv exc. sw/gr	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
119	9181281		suxceed grau sv.exc.anthr/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
120	9181288		suxceed grau23% sv exc. sw/gr	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
121	9181365		suxceed amber sv exc. sw/gr	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
122	9183064		i-5 CBR65 sv exc. weiß/schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-1,4 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
123	9183065		i-5 fbl sv sapp anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2С-1,2 W 1 FT K CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ



Academtest®

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

124	9183180		i-5 guard fbl. sv. exc. anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
125	9183223		i-5 CBR23 sv excell. weiß/schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
126	9183265		i-5 fbl. sv. exc. anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
127	9183269		i-5 fbl. sv exc. anth/bl RTI	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
128	9183281		i-5 grau sv exc. anthrazit/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
129	9183415		i-5 fbl. sv ETC. anthrazit/Blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
130	9188075	9190257	cybric fbl. sv sapp. schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
131	9188076		cybric grau 5-2,5 23% sv sapp. schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	5-2,5 W 1 F CE	W 166 F CE
132	9188121		cybergrd. fbl. sv plus + Kopfb u.Träger	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F CE	W 166 34 F CE
133	9188175		cybric fbl. sv plus schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
134	9188881		cybric Blauspgl. 5-2,5 23% schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 F CE	W 166 F CE
135	9190024		i-3 s grau sv exc schwarz/anthrazit Set	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
136	9190026		i-3 grau sv exc schwarz/anthrazit Set	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
137	9190027	9190258	i-3 tactical set sv exc.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172, ДСТУ EN1170	2C-1,2 W 1 F KN CE	W 166 FT CE
138	9190039		i-3 s AR schwarz/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT CE	W 166 FT CE
139	9190065		i-3 s fbl. sv sapp. blau/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT K CE	W 166 FT CE
140	9190075		i-3 s fbl. sv exc. anthrazit/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
141	9190080		i-3 s fbl. sv plus schw/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



М.П./Stamp №37188889

(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the basis of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

Academtest[®]

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

142	9190085		i-3 s amber sv exc. anthrazit/gelb	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
143	9190086		i-3 s grau sv exc. blau/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
144	9190175		i-3 fbl. sv plus schw/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
145	9190180	9190258	i-3 guard fbl. sv exc. anthr./blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
146	9190181		i-3 grau sv plus schw/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
147	9190220		i-3 amber sv exc. anthrazit/gelb	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
148	9190270		i-3 fbl. sv sapp. anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT K CE	W 166 FT CE
149	9190275	9190258	i-3 fbl. sv exc. anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
150	9190280	9190258	i-3 fbl. sv exc. schw/hellgrau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
151	9190281		i-3 grau sv exc. schw/hellgrau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
152	9190282		i-3 9190281 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
153	9190283	9190258	i-3 9190280 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FTN CE	W 166 FT CE
154	9190315	9190258	i-3 fbl. sv exc. weiß/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
155	9190680	9190257	i-3 s guard fbl. sv exc. anthr./blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
156	9190838		i-3 AR schwarz/blau RT	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FTN CE	W 166 FT CE
156	9190839		i-3 AR schwarz/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FTN CE	W 166 FT CE
158	9190880		i-3 hellgrün sv vario. schw/grau Retailb	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
159	9190885		i-3 Silberspgl. AF schw/hellgrau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-3,1 W 1 FT CE	W 166 FT CE
160	9192080		pheos sv plus farblos schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

161	9192082	pheos guard fbl. sv plus schw./grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
162	9192083	pheos fbl. sv. exc. gr/anth RTI	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
163	9192180	pheos guard fbl. sv extr. schw/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
164	9192181	pheos guard grau sv extr. schw/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
165	9192185	pheos fbl. sv exc. schwarz/grün Guard	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
166	9192215	pheos fbl. sv exc. hellgrau/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
167	9192223	pheos 9192225 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
168	9192225	pheos fbl. sv exc. schwarz/grün	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 FT CE
169	9192226	pheos fbl. sv exc. schwarz/grün RT F26	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
170	9192228	pheos fbl. sv exc. schwarz/gelb	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
171	9192235	pheos fbl. sv exc. schwarz/grün 85 Stk.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
172	9192240	pheos sv excellence fbl. schwarz/orange	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
173	9192243	pheos 9192285 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
174	9192245	pheos grau sv exc. schwarz/orange	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
175	9192267	pheos grau23% sv exc. sw/gr F26	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
176	9192268	pheos grau23% sv exc. sw/rt F26	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
177	9192269	pheos fbl. sv exc. sw/rt F26	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
178	9192270	pheos one sv sapphire klar schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT K CE	W 166 F CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

Academtest[®]

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

179	9192271	pheos one sv sapphire grau 23% schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT K CE	W 166 F CE
180	9192280	pheos fbl. sv extr. schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
181	9192281	pheos grau sv extr. schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
182	9192282	pheos s fbl. sv extr. schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
183	9192283	pheos s grau sv extr. schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
184	9192285	pheos grau sv exc. schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
185	9192286	pheos grau sv exc. schwarz/grau RT F26	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
186	9192370	pheos one sv excellence klar schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 F CE
187	9192371	pheos one sv excell. grau schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 F CE
188	9192372	pheos one s klar sv excellence schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 F CE
189	9192376	pheos one amber sv exc schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 F CE
190	9192377	pheos one fbl. sv exc. mit guard	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 F CE
191	9192380	pheos sv plus grau schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
192	9192383	pheos 9192385 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
193	9192385	pheos amber sv exc. schwarz/gelb	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
194	9192386	pheos amber sv exc. schwarz/gelb RT F26	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
195	9192410	pheos one sv ETC klar schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 F CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П. / Stamp

(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

196	9192415	pheos fbl sv ETC anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
197	9192485	pheos CB sv excellence fbl. schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
198	9192680	pheos s guard fbl. sv extr. schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
199	9192681	pheos s guard grau sv extr. schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
200	9192720	pheos s sv excellence fbl. schwarz/grün	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
201	9192725	pheos s fbl. sv exc. weiß/grün	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
202	9192726	pheos s blue fbl. sv exc. sand/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
203	9192745	pheos s grau sv exc. creme/orange	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
204	9192765	pheos blue fbl. sv exc. sand/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
205	9192783	pheos 9192785 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
206	9192785	pheos s fbl. sv exc. anthrazit/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
207	9192786	pheos s sv exc. grau 23% schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
208	9192788	pheos s sv exc. amber schwarz/gelb	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
209	9192850	pheos sv exc. fbl. sw/grün mit Kordel	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
210	9192881	pheos Silberspgl. 52% AF hellgrau/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-1,7 W 1 FTN CE	W 166 FT CE
211	9192891	pheos s Silberspgl. 52% AF hellgrau/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-1,7 W 1 FTN CE	W 166 FT CE
212	9192896	pheos blue grau 23% sv exc. sand/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
213	9192900	uvex pheos MNM-Ser	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на базі даних органу з сертифікації. тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

214	9193064		sportstyle CBR 65 sv extr. weiß/schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-1,4 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
215	9193074		sportstyle planet hellorange sv exc.Set	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-1,4 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
216	9193077		sportstyle planet CBR23 sv exc bg/gn RTI	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
217	9193080		sportstyle fbl. sv plus schw/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
218	9193164		sportstyle CBR65 9193064 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-1,4 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
219	9193223		sportstyle CBR23 sv extr. weiß/schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
220	9193265		sportstyle fbl. sv exc. sw/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
221	9193280		sportstyle gr. sv extr. schwarz/weiß	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
222	9193281		sportstyle 9193280 Retailbox	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FTN CE	W 166 FT CE
223	9193282		sportstyle 9193280 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
224	9193295	9193255	sportstyle planet fbl. sv exc. beige/gn	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
225	9193375	9193255	sportstyle 9193376 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
226	9193376	9193255	sportstyle sv extr. fbl. sw/blau/schw	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
227	9193395	9193255	sportstyle planet fbl. sv ext. anth/jade	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
228	9193415		sportstyle fbl. sv ETC anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
229	9193838		sportstyle AR schwarz/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT CE	W 166 FT CE
230	9193880		sportstyle sv vario. schwarz/grau Retail	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
231	9193885		sportstyle Silbersp. schw/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-3,1 W 1 FTN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ



Academtest®

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № **UA.TR.131.B.1595-24**
в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії від 21.02.2024 р. до 20.02.2026 р.

Term of validity

232	9194171	9194255	i-works fbl. sv exc. anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
233	9194175	9194255	i-works fbl. sv exc. anthrazit/grün	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
234	9194179	9194255	i-works 9194171 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FTN CE	W 166 FT CE
235	9194270		i-works grau 23% sv exc. anthr./grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
236	9194279		i-works 9194270 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
237	9194365		i-works amber sv exc. schwarz/gelb	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
238	9194885		i-works silbersp. AF innen schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-1,7 W 1 FTN CE	W 166 FT CE
239	9195075		skyper sv sapp. fbl. schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
240	9195078		skyper braun 20% sv sapp. schw	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 F CE	W 166 F CE
241	9195265		skyper fbl. sv exc. blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F KN CE	W 166 F CE
242	9195275		skyper sv excellence fbl. Schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F KN CE	W 166 F CE
243	9195278		skyper braun 20% sv exc. schw	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 F KN CE	W 166 F CE
244	9196065		skyper s fbl. sv sapp. blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
245	9196265		skyper s fbl. sv exc. blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F KN CE	W 166 F CE
246	9197065		skyper sx2 fbl. sv sapp. blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
247	9197260		skybr. sx2 sv exc. fbl. blau/transl.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F KN CE	W 166 F CE
248	9197265		skyper sx2 fbl. sv exc. blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F KN CE	W 166 F CE
249	9197266		skyper sx2 sv exc. grau 23% blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 F KN CE	W 166 F CE
250	9198013		pheos cx2 fbl. sv exc. silber/schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

Academtest®

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

251	9198014	pheos cx2 grau 23% sv exc silber/schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
252	9198015	pheos cx2 amber sv exc. slb/sw	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
253	9198064	pheos cx2 CBR 65 sv exc. weiß/schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-1,4 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
254	9198164	pheos cx2 CBR 65 9198064 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-1,4 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
255	9198223	pheos cx2 CBR23 sv excell. weiß/schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
256	9198230	pheos cx2 grau 14% sv exc. weiß/schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-3,1 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
257	9198237	pheos cx2 grau sv excell. weiß/schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
258	9198238	pheos cx2 9198237 Retailbox	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
259	9198239	pheos cx2 9198237 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
260	9198251	pheos cx2 9198258 Retailbox	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
261	9198255	pheos cx2 fbl. sv exc. blau/grau MF	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
262	9198256	pheos cx2 fbl. sv excell sw/hellblau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
263	9198257	pheos cx2 fbl. sv exc. blau/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
264	9198258	pheos cx2 fbl. sv exc. rot/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
265	9198259	pheos cx2 9198257 Retailbox	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
266	9198260	pheos cx2 9198256 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FTN CE	W 166 FT CE
267	9198261	pheos cx2 fbl. sv extr. schwarz/hellblau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
268	9198267	pheos cx2 fbl. sv extr. schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації. тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

Academtest[®]

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

269	9198275	pheos cx2 fbl sv sapp. blau/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT K CE	W 166 FT CE
270	9198285	pheos cx2 amber sv excell schwarz/gelb	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
271	9198286	pheos cx2 9198285 Retailbox	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
272	9198376	pheos cx2 fbl. sv ext. slb/sw	ДСТУ EN166	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
273	9198415	pheos cx2 fbl. sv ETC anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
274	9198885	pheos cx2 Silberspgl. AF blau/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-3,1 W 1 FTN CE	W 166 FT CE
275	9198888	pheos cx2 slb.spgl.12% AF slb/sw	EN 166:2001	5-3,1 W 1 FT N CE	W 166 FT CE
276	9199005	x-fit pro fbl. sv sapp. weiß/anthrazit	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT K CE	W 166 FT CE
277	9199085	x-fit fbl. sv sapp. grau transluzent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT K CE	W 166 FT CE
278	9199123	x-fit fbl. sv exc. pink transluzent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
279	9199180	x-fit guard fbl. sv exc. grau transluzent.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
280	9199240	x-fit pro amber sv exc. gelb/anthr.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
281	9199245	x-fit pro fbl. sv. exc. blau/anthrazit	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
282	9199247	x-fit pro fbl. sv. exc. blau/anthr. o.Sl	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
283	9199264	x-fit fbl. sv exc. rt/sw F26	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
284	9199265	x-fit fbl. sv exc. blau transluzent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
285	9199267	x-fit grau23% sv exc. rt/sw F26	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
286	9199268	x-fit klar sv excellence weiß/anthr F26	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the basis of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

287	9199269		x-fit klar sv excellence anthr/blau F26	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
288	9199276		x-fit pro grau sv exc. anthr./hellgrau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
89	9199277		x-fit pro grau sv exc. anth./hellg. o.SI	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
290	9199280		x-fit grau sv exc. grau transluzent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
291	9199282		x-fit 9199280 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
292	9199285		x-fit fbl. sv exc. grau transluzent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
293	9199286		x-fit amber sv exc. grau transluzent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
294	9199287		x-fit 9199285 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
295	9199415		x-fit fbl. sv ETC blau transluzent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
296	9199680		x-fit pro guard sv exc. blau/anthr. o.S.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
297	9231960		uvex pola grau 14% schw/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-3,1 W 1 F CE	W 166 F CE
298	9269210		super f OTG 9169585 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT CE	W 166 FT CE
299	9270051		x-one 9170005 Retailbox	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F CE	W 166 F CE
300	9275175		skyguard NT 9175275 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
301	9290018	9190258	i-3 9190280 Retailbox	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
302	9292093		pheos schwarz/grün Conmetall Retail	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
303	9293378	9193255	sportstyle 9193376 Retailbox	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
304	9294004	9194255	i-works 9194171 Retailbox	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
305	9294005		i-works 9194270 Retailbox	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
306	9301064		ultravision CBR65 sv exc	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-1,4 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ



Academtest®

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації. тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body. tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

307	9301105		ultravision fbl. sv exc. grau/transp.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
308	9301116		ultravision sv plus fbl grau transparent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
309	9301424	9300517	9301 CA/AF farblos grau-tr. Neopren	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FN CE	W 166 34 F CE
310	9301544	9300517	ultravision CA fbl. AF für Helm+KapselGH	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 FN CE	W 166 34 F CE
311	9301555	9301255	ultravision facegrd. fbl. sv exc.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
312	9301605	9301255	ultravision fbl. sv plus gr/transparent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
313	9301613	9301255	ultravision fbl. sv exc. gelb gasdicht	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 345 B CE
314	9301626	9301255	9301 sv exc. fbl. grau-trsp. GA -Velour	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
315	9301633	9301255	ultravision fbl. sv exc. rot gasdicht	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 345 BT CE
316	9301714	9300517	ultravision CA fbl. AF, grau/transp.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 FN CE	W 166 34 F CE
317	9301716	9300517	ultravision CA fbl. AF, gr/trans. Schaum	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 FN CE	W 166 34 F CE
318	9301813	9301255	ultravision fbl. sv exc. Abreißfolien	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
319	9301815	9301255	ultravision fbl. sv exc. red. Vent.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
320	9301906	9300956	ultravision CA fbl. AF, grau/transp. CB	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 FN CE	W 166 3 F CE
321	9302040	9302255	ultrasonic sv exc. fbl. sw./sw. KB sw.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
322	9302043	9302255	ultrasonic fbl. sv exc. flipup infra.SS3	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
323	9302245	9302255	ultrasonic fbl. sv exc. grau/orange	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
324	9302247		ultrasonic sv exc. braun20% ora/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

Academtest[®]

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

325	9302275	9302255	ultrasonic fbl. sv extr. grau/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
326	9302281	9302255	ultrasonic sv exc. fbl. schw/gr Neoprene	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
327	9302285	9302255	ultrasonic fbl. sv exc. schw/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
328	9302286	9302255	9302 sv exc. grau 5-2,5 schw/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
329	9302290	9302255	ultrasonic planet fbl. sv exc. anth/jade	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
330	9302500	9302255	ultrasonic fbl. sv clean weiß/fbl. CR	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
331	9302502	9302255	ultrasonic fbl. sv CR wß/transp o.Band	ДСТУ EN166	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 34 B CE
332	9302510	9302255	ultrasonic fbl. sv extr. red.vent adapt.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
333	9302600	9302255	ultrasonic fbl. sv ext. gr/blau red.Vent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
334	9302601	9302255	9302 fbl. sv ext. sw/rt fire red.Vent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
335	9302805	9302255	ultrasonic sv extreme clear orange/grey	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
336	9302815	9302255	ultrasonic 9302245 Retailbox	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
337	9302833	9302255	ultrasonic 9302285 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
338	9305514		9305 CA fbl. AF transp. schw. Gummikb.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FN CE	W 166 34 F CE
339	9305714		9305 CA fbl. AF, grau/transp.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FN CE	W 166 34 F CE
340	9307276		carbonvision grau 23% sv extr. grau/schw	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
341	9307365		carbonvision fbl. sv extr. neopr. Kopfb.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE


Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ



Academtest®

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

342	9307375		9307 fbl. sv extr. grau/schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
343	9308123		u-sonic fbl. sv exc. grau/pink	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
344	9308147		u-sonic fbl. sv plus schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
345	9308240		u-sonic grau 23% sv exc. grau/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
346	9308245		u-sonic fbl. sv exc. grau/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
347	9308246		u-sonic sv extreme fbl. grau/gelb	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
348	9308247		u-sonic sv excellence fbl. schwarz/rot	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
349	9308340		u-sonic 9308240 Retailbox	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
350	9309000		pheos cx2 sonic 9309275 Retailbag	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
351	9309064		pheos cx2 sonic CBR 65 sv ext. schw/weiß	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-1,4 W 1 BT KN CE	W 166 FT CE
352	9309275		pheos cx2 sonic sv extr.fbl.weiß/schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
353	9309276		pheos cx2 sonic fbl. sv exc. ws/sw RTI	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
354	9309286		pheos cx2 sonic sv ex.gr.23% weiß/schw.	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
355	9310265		apache fbl sv exc schwarz Set	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
356	9320112	9320455	megasonic fbl. sv ETC sw/sw Wildland	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 345 BT CE
357	9320113		megasonic variomatic sw/sw Wildland	ДСТУ EN166	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
358	9320115	9320055	megasonic schwarz sv exc. schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 345 BT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ



Academtest®

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the basis of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.1595-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 21.02.2024 р.
до 20.02.2026 р.

Term of validity

359	9320116	9320055	megasonic schwarz sv extr. schwarz/grau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 345 BT CE
360	9320223		megasonic CBR23 sv excell. weiß/schwarz	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
361	9320265	9320055	megasonic fbl.sv.exc. anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
362	9320267	9320055	megasonic fbl. sv exc. anth/bl RTI	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
363	9320281		megasonic grau sv exc. anthrazit/lime	ДСТУ EN166, ДСТУ EN172	5-2,5 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
364	9320295	9320055	megasonic planet fbl. sv exc. anth/jade	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
365	9320415	9320455	megasonic fbl sv ETC anthrazit/blau	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
366	9320470		megasonic fbl. sv ext. ant/bl Vent unten	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
367	9320475		megasonic, fbl, sv ext., gasdicht	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 BT KN CE	W 166 345 BT CE
368	9320500	9320259	megasonic fbl CR weiß/transparent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
369	9405714		9405 CA fbl. AF grau/transparent	ДСТУ EN166, ДСТУ EN170	2C-1,2 W 1 FN CE	W 166 34 F CE

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Руслан ГОРЛОВ
(signature, name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

