



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29 11 2018 р.

№ 602-123-20-1/ 42865

Об'єкт експертизи: Засоби по догляду за шкірою ТМ Dushka згідно з додатком до Висновку

виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-41964732-001:2018 «Засоби для догляду за шкірою, її придатками, та частинами тіла людини. Технічні умови»

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 20.4

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Косметичні засоби по догляду за шкірою. В цілях особистої гігієни. Реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна-виробник: ТОВ «Душка Косметикс», Україна, м. Одеса, вул. Грецька, 11, код за ЄДРПОУ: 41964732. Адреса виробництва: м. Одеса, вул. Грецька, 11

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Душка Косметикс», Україна, м. Одеса, вул. Грецька, 11, код за ЄДРПОУ: 41964732

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексом хронічної токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, сенсibilізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 1 бал; за індексом шкіро-подразнюючої дії – 4 бали; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі

продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби по догляду за шкірою ТМ Dushka виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-41964732-001:2018 «Засоби для догляду за шкірою, її придатками, та частинами тіла людини. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-41964732-001:2018 «Засоби для догляду за шкірою, її придатками, та частинами тіла людини. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(реєстрація, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 29161 від 20 листопада 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.



**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "29" 11 2018 р.

№ 602-123-20-1/ 47765

**Засоби по догляду за шкірою ТМ Dushka виготовлені у відповідності із технічними умовами
ТУ У 20.4-41964732-001:2018 «Засоби для догляду за шкірою, її придатками,
та частинами тіла людини. Технічні умови»
виробництва ТОВ «Душка Косметикс» (Україна)
Код за ДКПП 20.4
(До протоколу № 29161 від 20.11.2018 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Крем для тіла
2	Гель для тіла
3	Лосьйон для тіла
4	Масажні свічки
5	Скраби (кавові, цукрово-солені, скраби-суфле, скраби-жуйки(пластичний скраб,кремові)
6	Спрей для тіла
7	Засоби для засмаги, засоби після засмаги.
8	Бальзами для губ
9	Крем для обличчя
10	Маски для обличчя
11	Альгінатні маски
12	Олії для обличчя
13	Олії для тіла
14	Олії для кутикул та нігтів
15	Мінеральна косметика
16	Скраб для обличчя
17	Скраб для губ
18	Засоби для зняття макіяжу
19	Тканинні маски
20	Спрей ароматизований
21	Сироватки для обличчя
22	Сироватки під очі
23	Креми під очі
24	Глиняні маски
25	Міцелярна вода
26	ВВ-крем для обличчя
27	Косметичний лід

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
Протокол експертизи № 29161 від 20.11.2018 р.
Заступник Голови експертної комісії Чернюк В.І.
(прізвище, ініціали, по батькові, підпис)

