

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

200.01

V&G
VALOGIN

РІЗЬБОВИЙ ФІТИНГ
нікельований хромований

Артикули: VG-201101 ÷ VG-216101



1. ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Декларація відповідності: «Leagal quarantee» на продукцію відповідно до статті 5 Директиви 1999/44/ЄС.

Продукція сертифікована в Україні відповідно до стандартів.

2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

Призначення: застосовується для монтажу трубопровідних систем (водопровідних, господарсько-питних, опалювальних), що транспортують будь-які середовища, не агресивні до матеріалів виробу.

Виробник: ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD / ЧЖЕЦЗЯН ВАЛОДЖИН ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД

Позначення виробу (артикули): VG-201101 ÷ VG-216101.

3. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

A. Технічні характеристики

Приєднувальна різьба, G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Макс. тиск, PN, МПа	2,5					1,6		
Діапазон робочих температур, °C	від -20 до +130 (для роз'ємних з'єднань із ущільненням EPDM*)							
	від -20 до +200 (для нероз'ємних з'єднань)							
	від -20 до +80 (для обойми-трийника, арт. VG-204301, VG-204302)							
Різьба приєднувальна	трубна циліндрична							

B. Матеріал виготовлення та конструкція

Найменування деталі	Матеріал	Стандарт
Корпус фітинга	CW617N	EN 12165
Ущільнювальне кільце	EPDM	

4. НОМЕНКЛАТУРА ТА ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Фото	Ескіз	Артикул	Розмір	G1	G2	Габаритні розміри, мм				Маса, г
						A	B	C	SW	
Кутник ВхЗ										
		VG-201101	1/2"	1/2"	26	34,5	25	-	72	
		VG-201102	3/4"	3/4"	32	40	33		123	
		VG-201103	1"	1"	40	48	37,5		200	
		VG-201104	1 1/4"	1 1/4"	49,5	58	47		392	
		VG-201105	1 1/2"	1 1/2"	55	61	48,5		501	
		VG-201106	2"	2"	69	75	58		847	
Кутник хром ВхЗ										
		VG-201401	1/2"	1/2"	26	34,5	25	-	72	
		VG-201402	3/4"	3/4"	32	40	33		123	
Кутник ВхВ										
		VG-201201	1/2"	1/2"	26	24	24	-	69	
		VG-201202	3/4"	3/4"	32	27	27		97	
		VG-201203	1"	1"	40	31	31		174	
		VG-201204	1 1/4"	1 1/4"	49,5	43	43		370	
		VG-201205	1 1/2"	1 1/2"	55	44	44		480	
		VG-201206	2"	2"	69	58	58		758	
Кутник хром ВхВ										
		VG-201501	1/2"	1/2"	26	24	24	-	69	
		VG-201502	3/4"	3/4"	32	27	27		97	
Кутник ЗхЗ										
		VG-201301	1/2"	1/2"	24,5	33	33	-	74	
		VG-201302	3/4"	3/4"	30	39	39		128	
		VG-201303	1"	1"	37	45	45		195	







Фото Ескіз	Артикул	Розмір	G1	G2	Габаритні розміри, мм				Маса, г
					A	B	C	SW	
Трійник VxVxV									
	VG-202101	1/2"	1/2"	26	45	25	-	86	
	VG-202102	3/4"	3/4"	32	55	27		121	
	VG-202103	1"	1"	40	70	35		249	
	VG-202104	1 1/4"	1 1/4"	49,5	84	42	-	410	
	VG-202105	1 1/2"	1 1/2"	55	90	45		505	
	VG-202106	2"	2"	69	115	57,5		869	
Трійник хром VxVxV									
	VG-202801	1/2"	1/2"	26	45	25	-	86	
	VG-202802	3/4"	3/4"	32	55	27		121	
Трійник перехідний VxVxV									
	VG-202201	3/4"x1/2"x3/4"	1/2"	3/4"	26	55	27	-	117
	VG-202202	1"x1/2"x1"	1/2"	1"	26	70	35		228
	VG-202203	1"x3/4"x1"	3/4"	1"	32	70	35		225
	VG-202204	1 1/4"x1/2"x1 1/4"	1/2"	1 1/4"	26	84	35	-	359
	VG-202205	1 1/4"x3/4"x1 1/4"	3/4"	1 1/4"	32	84	35		370
	VG-202206	1 1/4"x1"x1 1/4"	1"	1 1/4"	40	84	36		380
Трійник Vx3xV									
	VG-202301	1/2"	1/2"	25	46	30	-	88	
	VG-202302	3/4"	3/4"	30	55	35		136	
Трійник 3x3x3									
	VG-202401	1/2"	1/2"	24,5	62	31	-	93	
	VG-202402	3/4"	3/4"	30	70	35		155	






Фото Ескіз	Артикул	Розмір	G1	G2	Габаритні розміри, мм				Маса, г
					A	B	C	SW	
Трійник 3xВx3									
	VG-202501	1/2"	1/2"	26	60	23	-	88	
Трійник 3x3xВ									
	VG-202601	1/2"	1/2"	25	54	31	-	103	
Трійник 3xВxВ									
	VG-202701	1/2"	1/2"	26	54	23	-	84	
Ніпель									
	VG-203101	1/2"	1/2"	9,5	26	23,5	21	26	
	VG-203102	3/4"	3/4"	10	27	30,5	27	43	
	VG-203103	1"	1"	12	32,5	38	34	78	
	VG-203104	1 1/4"	1 1/4"	14	39	47,5	43	152	
	VG-203105	1 1/2"	1 1/2"	14	39	54	49	152	
	VG-203106	2"	2"	15,5	43	67	61	270	
Ніпель перехідний									
	VG-203201	3/8" x 1/4"	3/8"	1/4"	10	24	19,4	18	
	VG-203202	1/2" x 1/4"	1/2"	1/4"	10,5	24,5	23,5	24	
	VG-203203	1/2" x 3/8"	1/2"	3/8"	10,5	24,5	23,5	25	
	VG-203204	3/4" x 1/2"	3/4"	1/2"	11	25,5	30,5	41	
	VG-203205	1" x 1/2"	1"	1/2"	13	29	38	68	
	VG-203206	1" x 3/4"	1"	3/4"	13	29,5	38	67	









Фото	Ескіз	Артикул	Розмір	G1	G2	Габаритні розміри, мм				Маса, г
						A	B	C	SW	
Ніпель перехідний										
		VG-203207	1 1/4" x 1/2"	1 1/4"	1/2"	15,5	33	47,5	-	120
		VG-203208	1 1/4" x 3/4"	1 1/4"	3/4"	15,5	33,5	47,5		124
		VG-203209	1 1/4" x 1"	1 1/4"	1"	15,5	33,5	47,5		135
		VG-203210	1 1/2" x 1/2"	1 1/2"	1/2"	15,5	33	54,5		138
		VG-203211	1 1/2" x 3/4"	1 1/2"	3/4"	15	33	54,5		142
		VG-203212	1 1/2" x 1"	1 1/2"	1"	15,5	33,5	54,5		142
		VG-203213	1 1/2" x 1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	15,5	38	54,5		160
		VG-203214	2" x 1/2"	2"	1/2"	17	33,5	67		225
		VG-203215	2" x 3/4"	2"	3/4"	17	35	67		234
		VG-203216	2" x 1"	2"	1"	17	38	67		234
		VG-203217	2" x 1 1/4"	2"	1 1/4"	17	40,5	67		250
		VG-203218	2" x 1 1/2"	2"	1 1/2"	17	40,5	67		240
Муфта										
		VG-204101	1/2"	1/2"	26	31	-	-	40	
		VG-204102	3/4"	3/4"	32	33			58	
		VG-204103	1"	1"	40	33			92	
		VG-204104	1 1/4"	1 1/4"	49,5	47			187	
		VG-204105	1 1/2"	1 1/2"	55	60,5			277	
		VG-204106	2"	2"	69	68			415	
Муфта хром										
		VG-204401	1/2"	1/2"	26	31	-	-	40	
		VG-204402	3/4"	3/4"	32	33			58	
		VG-204403	1"	1"	40	33			92	
Муфта перехідна										
		VG-204201	1/2"x3/8"	3/8"	1/2"	26	32	22	-	37
		VG-204202	3/4"x1/2"	1/2"	3/4"	34	32	26		52
		VG-204203	1"x1/2"	1/2"	1"	40	29,5	26		80
		VG-204204	1"x3/4"	3/4"	1"	40	37,5	32		88
		VG-204205	1 1/4"x1/2"	1/2"	1 1/4"	49,5	37,5	26		120
		VG-204206	1 1/4"x3/4"	3/4"	1 1/4"	49,5	37,5	32		125
		VG-204207	1 1/4" x 1"	1"	1 1/4"	49,5	37,5	40		133
		VG-204208	1 1/2"x1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	55	40	49,5		182

Фото	Ескіз	Артикул	Розмір	G1	G2	Габаритні розміри, мм				Маса, г
						A	B	C	SW	
Муфта перехідна										
		VG-204209	2" x 1"	1"	2"	69	46,5	40	-	260
		VG-204210	2"x 1 1/4"	1 1/4"	2"	69	46,5	49,5		274
		VG-204211	2"x 1 1/4"	1 1/2"	2"	69	46,5	55		272
Муфта перехідна хром										
		VG-204502	3/4" x 1/2"	3/4"	1/2"	34	32	26	-	52
		VG-204503	1" x 1/2"	1"	1/2"	40	35,5	32		79
		VG-204504	1" x 3/4"	1"	3/4"	40	29,5	26		88
Обойма-трійник ремонтна (водовідведення)										
		VG-204301	1/2"x1/2"x 1/2"	1,2"	-	20,1	40	24	-	188
		VG-204302	3/4"x 1/2"x 3/4"	1,2"	-	26,1	45	27		231
Згон прямий «американка»										
		VG-205101	1/2"	1/2"	33	44,6	-	30/25	90	
		VG-205102	3/4"	3/4"	40,6	49		37/32	162	
		VG-205103	1"	1"	51,5	58		46/39	276	
		VG-205104	1 1/4"	1 1/4"	59,5	64,8		53/47	345	
		VG-205105	1 1/2"	1 1/2"	67	74		60/54	556	
		VG-205106	2"	2"	80	77,5		72/65	703	
Згон прямий «американка» хром										
		VG-205401	1/2"	1/2"	33	44,6	-	30/25	90	
		VG-205402	3/4"	3/4"	40,6	49		37/32	162	
		VG-205403	1"	1"	51,5	58		46/39	276	

Фото	Ескіз	Артикул	Розмір	G1	G2	Габаритні розміри, мм				Маса, г
						A	B	C	SW	
Згон прямий ВхВ «американка»										
		VG-205601	1/2"	1/2"	40,6	39	-	37/25	134	
		VG-205602	3/4"	3/4"	51,5	44		46/32	230	
		VG-205603	1"	1"	59,5	49		53/39	306	
		VG-205604	1 1/4"	1 1/4"	70	56		63/46,5	465	
		VG-205605	1 1/2"	1 1/2"	80	56		72/53,5	601	
		VG-205606	2"	2"	89	64		81/66	753	
Згон прямий ВхВ «американка» хром										
		VG-205701	1/2"	1/2"	40,6	39	-	37/25	130	
		VG-205702	3/4"	3/4"	51,5	44		46/32	225	
		VG-205703	1"	1"	59,5	49		53/39	306	
		VG-205704	1 1/4"	1 1/4"	70	56		63/46,5	463	
Згон прямий ЗхЗ «американка»										
		VG-205801	1/2"	1/2"	33	54	-	30/21	96	
		VG-205802	3/4"	3/4"	40,6	56		37/27	157	
		VG-205803	1"	1"	51,5	68		46/34	268	
		VG-205804	1 1/4"	1 1/4"	61,5	76		55/43	376	
Згон кутовий «американка»										
		VG-205201	1/2"	1/2"	40,6	39	-	37/25	134	
		VG-205202	3/4"	3/4"	51,5	44		46/32	230	
		VG-205203	1"	1"	59,5	49		53/39	306	
		VG-205204	1 1/4"	1 1/4"	70	56		63/46,5	463	
Згон кутовий «американка» хром										
		VG-205501	1/2"	1/2"	25,5	49	-	30/25	117	
		VG-205502	3/4"	3/4"	32	55,5		37/32	215	







Фото	Ескіз	Артикул	Розмір	G1	G2	Габаритні розміри, мм				Маса, г
						A	B	C	SW	
Напівзгон з накидною гайкою										
		VG-205301	1/2"	1/2"	-	38,52	-	30/19	65	
		VG-205302	3/4"	3/4"	-	44	-	37/24	112	
Футорка										
		VG-206101	3/8" x 1/4"	1/4"	3/8"	12,5	-	-	17	8
		VG-206102	1/2" x 1/4"	1/2"	1/4"	15	-	-	21	25
		VG-206103	1/2" x 3/8"	1/2"	3/8"	15	-	-	21	15
		VG-206104	3/4" x 1/2"	3/4"	1/2"	14,5	-	-	27	26
		VG-206105	1" x 1/2"	1"	1/2"	19	-	-	34	84
		VG-206106	1" x 3/4"	1"	3/4"	18	-	-	34	50
		VG-206107	1 1/4" x 1/2"	1 1/4"	1/2"	20	-	-	42	142
		VG-206108	1 1/4" x 3/4"	1 1/4"	3/4"	20	-	-	42	118
		VG-206109	1 1/4" x 1"	1 1/4"	1"	20	-	-	42	78
		VG-206110	1 1/2" x 1/2"	1 1/2"	1/2"	17	-	-	51	172
		VG-206111	1 1/2" x 3/4"	1 1/2"	3/4"	17	-	-	51	153
		VG-206112	1 1/2" x 1"	1 1/2"	1"	17	-	-	51	122
		VG-206113	1 1/2" x 1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	17	-	-	51	70
		VG-206114	2" x 1/2"	2"	1/2"	20,5	-	-	62	340
		VG-206115	2" x 3/4"	2"	3/4"	20,5	-	-	62	320
		VG-206116	2" x 1"	2"	1"	20,5	-	-	62	285
		VG-206117	2" x 1 1/4"	2"	1 1/4"	20,5	-	-	62	230
		VG-206118	2" x 1 1/2"	2"	1 1/2"	20,5	-	-	62	190
Пробка										
		VG-207101	1/2"	1/2"	-	12	-	25	-	24
		VG-207102	3/4"	3/4"	-	14	-	30	-	39
		VG-207103	1"	1"	-	15,3	-	37	-	72
		VG-207104	1 1/4"	1 1/4"	-	18	-	46,5	-	137
		VG-207105	1 1/2"	1 1/2"	-	18	-	53	-	150
		VG-207106	2"	2"	-	20	-	65	-	270









Фото	Ескіз	Артикул	Розмір	G1	G2	Габаритні розміри, мм				Маса, г
						A	B	C	SW	
Заглушка										
		VG-207201	1/2"	1/2"	-	12	-	25	-	28
		VG-207202	3/4"	3/4"		14		30		43
		VG-207203	1"	1"		15,3		37		64
		VG-207204	1 1/4"	1 1/4"		18		46,5		110
		VG-207205	1 1/2"	1 1/2"		18		53		138
		VG-207206	2"	2"		20		65		218
Перехідник										
		VG-208101	3/8" x 1/4"	3/8"	1/4"	9	20,5	19,5	-	18
		VG-208102	1/2" x 1/4"	1/2"	1/4"	9	21	23,8		25
		VG-208103	1/2" x 3/8"	1/2"	3/8"	9,5	21,5	23,8		26
		VG-208104	3/4" x 1/2"	3/4"	1/2"	11	25,5	30		52
		VG-208105	1" x 1/2"	1"	1/2"	11	26	37		72
		VG-208106	1" x 3/4"	1"	3/4"	11	26	37		72
		VG-208107	1 1/4" x 1/2"	1 1/4"	1/2"	11	29	46		120
		VG-208108	1 1/4" x 3/4"	1 1/4"	3/4"	11	29	46		127
		VG-208109	1 1/4" x 1"	1 1/4"	1"	13	31	46		134
		VG-208110	1 1/2" x 1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	15	33	52,8		186
		VG-208111	2" x 1"	2"	1"	13	33	65		262
		VG-208112	2" x 1 1/4"	2"	1 1/4"	15	35	65		275
Контргайка										
		VG-209101	1/2"	1/2"	-	30	6,6	23	-	12
		VG-209102	3/4"	3/4"		38	6,6	30		20
		VG-209103	1"	1"		46	6,6	38		30
		VG-209104	1 1/4"	1 1/4"		54,5	7,5	46		38
		VG-209105	1 1/2"	1 1/2"		61	7,5	53		50
Подовжувач хром										
		VG-210101	1/2" x 10	1/2"	-	25,3	12	10	-	35
		VG-210102	1/2" x 15	1/2"				15		43
		VG-210103	1/2" x 20	1/2"				20		49
		VG-210104	1/2" x 25	1/2"				25		54
		VG-210105	1/2" x 30	1/2"				30		60
		VG-210106	1/2" x 40	1/2"				40		72
		VG-210107	1/2" x 50	1/2"				50		86
		VG-210108	1/2" x 60	1/2"				60		99
		VG-210109	1/2" x 70	1/2"				70		107
		VG-210110	1/2" x 80	1/2"				80		119





Фото	Ескіз	Артикул	Розмір	G1	G2	Габаритні розміри, мм				Маса, г
						A	B	C	SW	
Подовжувач хром										
		VG-210111	1/2" x 90	1/2"	25,3	90	12		130	
		VG-210112	1/2" x 100	1/2"		100			142	
		VG-210113	3/4" x 10	3/4"		32			10	17
		VG-210114	3/4" x 15	3/4"	15		62			
		VG-210115	3/4" x 20	3/4"	20		74			
		VG-210116	3/4" x 25	3/4"	25		84			
		VG-210117	3/4" x 30	3/4"	30		92			
		VG-210118	3/4" x 40	3/4"	40		109			
		VG-210119	3/4" x 50	3/4"	50		127			
		VG-210120	3/4" x 60	3/4"	60		145			
		VG-210121	3/4" x 70	3/4"	70		163			
		VG-210122	3/4" x 80	3/4"	80		175			
		VG-210123	3/4" x 90	3/4"	90		190			
		VG-210124	3/4" x 100	3/4"	100		210			
		VG-210125	1" x 10	1"	39		10	S 1"	71	
		VG-210126	1" x 15	1"			15		89	
		VG-210127	1" x 20	1"		20	105			
		VG-210128	1" x 25	1"		25	116			
		VG-210129	1" x 30	1"		30	127			
		VG-210130	1" x 40	1"		40	149			
		VG-210131	1" x 50	1"		50	172			
		VG-210132	1" x 60	1"		60	193			
		VG-210133	1" x 70	1"		70	215			
		VG-210134	1" x 80	1"		80	236			
		VG-210135	1" x 90	1"		90	258			
		VG-210136	1" x 100	1"	100	279				
Подовжувач										
		VG-210201	1/2" x 10	1/2"	26,5	10	24		29	
		VG-210202	1/2" x 15	1/2"		15			35	
		VG-210203	1/2" x 20	1/2"		20			43	
		VG-210204	1/2" x 25	1/2"		25			47	
		VG-210205	1/2" x 30	1/2"		30			53	
		VG-210206	1/2" x 40	1/2"		40			66	
		VG-210207	1/2" x 50	1/2"		50			78	















Фото	Ескіз	Артикул	Розмір	G1	G2	Габаритні розміри, мм				Маса, г
						A	B	C	SW	
Хрестовина										
		VG-211101	1/2"	1/2"	-	26	47	23,5	-	102
		VG-211102	3/4"	3/4"		32	55	27,5		143
		VG-211103	1"	1"		40	68	34		266
Кутник з кріпленням ВxВ (водорозетка)										
		VG-212101	1/2"	1/2"		23,5	22,5	-	-	85
Кутник з кріпленням ВxЗ (водорозетка)										
		VG-212102	1/2"	1/2"		28	22,5	-	-	79
Монтажна планка з водорозетками ВxВ										
		VG-212201	1/2"	1/2"		153	209	40,1	-	258
Монтажна планка з водорозетками ВxЗ										
		VG-212202	1/2"	1/2"		153	209	40,1	-	251
Штуцер для приєднання шланга 3x3										
		VG-213101	1/2" x 10	1/2"	-	5,5	39,5	10	21	32
		VG-213102	1/2" x 12	1/2"		8		12		33
		VG-213103	1/2" x 14	1/2"		10		14		34
		VG-213104	1/2" x 16	1/2"		12		16		34
		VG-213105	1/2" x 18	1/2"		14		18		36
		VG-213106	1/2" x 20	1/2"		15		20		41


Фото	Ескіз	Артикул	Розмір	G1	G2	Габаритні розміри, мм				Маса, г
						A	B	C	SW	
Ексцентрик з декор. чашкою хром										
		VG-214101	3/4" x 1/2"	1/2"	3/4"	40	64	19	14,5	73
Ексцентрик ВхЗ										
		VG-214301	1/2" x 10	1/2"	45	10	31	-	83	
		VG-214302	1/2" x 20	1/2"		20	41		98	
		VG-214303	1/2" x 30	1/2"		30	51		111	
		VG-214307	3/4" x 10	3/4"	49	10	36,5		127	
		VG-214308	3/4" x 20	3/4"		20	46,5		148	
		VG-214309	3/4" x 30	3/4"		30	56,5		163	
П'ятиходовий з'єднувач для насоса										
		VG-215101	1" x 80	1"	1/4"	58	80	35	232	
		VG-215102	1" x 110	1"	1/4"	58	110	35	270	
Ніпель самоущільнювальний з переходом на євроконус										
		VG-203304	1/2" x 3/4"	1/2"	3/4"	18,5	-	-	12	30
Ніпель самоущільнювальний з переходом на площину										
		VG-203404	1/2" x 3/4"	1/2"	3/4"	18,5	-	-	12	35
Адаптер (вкладиш) євроконус/площина										
		VG-216101	3/4"	18	20,4	8	-	-	-	10

5. МОНТАЖ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- ▶ Монтаж виробів повинен проводитись спеціалістом або спеціалізованою організацією відповідно до вимог нормативної документації.
- ▶ Не допускається перевищення моменту затягування, що крутить, зазначений у таблиці:

Розмір, дюйм	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Максимальний обертальний момент Н·м	30	40	60	80	110	130

- ▶ Фітинг не повинен зазнавати навантажень від трубопроводу при згинанні, стисканні, розтягуванні, крученні, перекосах, вібрації, нерівномірності затягування кріплення і т.д.
- ▶ Як ущільнювач для різьбових фітингів слід застосовувати ФУМ стрічку (фторопластовий ущільнювальний матеріал), поліамідну нитку з силіконом, льон зі спеціальними пастами, а також інші ущільнювальні матеріали, що забезпечують герметичність з'єднань, не допускаючи при цьому їх надмірного застосування.
- ▶ Для монтажу продукції V&G VALOGIN з роз'ємними з'єднаннями та подовжувачами рекомендується використовувати спеціальний монтажний ключ арт. VG-901000.
- ▶ Після завершення монтажних робіт для встановленого обладнання необхідно провести індивідуальні випробування на герметичність гідравлічним або пневматичним методом зі складанням акта згідно з додатком.
- ▶ Вироби повинні експлуатуватись у межах значень, зазначених у таблиці «Технічні характеристики» п. 3 цього технічного паспорту.



6. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вироби транспортуються в упаковці підприємства-виробника відповідно до правил, що діють на виді транспорту, що використовується.

7. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

- ▶ Середній повний термін служби кульового крана з накидною гайкою: 20 років. Виробник (постачальник) гарантує працездатність та відповідність вимогам безпеки виробу за умови дотримання споживачем умов цього технічного паспорту 200.01.
- ▶ Вся продукція V&G VALOGIN має міжнародний поліс страхування відповідальності виробника за якість продукції.

- ▶ Гарантійний термін експлуатації: 36 місяців з дати продажу кінцевому споживачеві/з дня здачі об'єкта в експлуатацію. Гарантія поширюється попри всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.
- ▶ При висуванні претензій щодо якості товару покупець надає такі документи:
 - > Заява у довільній формі, в якій зазначається:
 - a. назва організації або ПІБ покупця, фактична адреса, контактний телефон;
 - b. назва та адреса організації, яка проводила монтаж виробу;
 - c. короткий опис несправності виробу.
 - > Документ, що підтверджує купівлю виробу (касовий/товарний чек, накладна, квитанція тощо).
 - > Фотографії виробу, що підтверджують його несправність, або сам виріб.
 - > Акт гідравлічного випробування системи, в якій монтувався виріб.
 - > Заповнений гарантійний талон.
- ▶ Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
 - > Порушення паспортних режимів зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації виробу.
 - > Наявність слідів стороннього втручання у конструкцію виробу.
 - > Вплив речовин, агресивних до матеріалів виробу.
 - > Вплив на виріб надмірної сили.
 - > Вплив на виріб пожежі, стихії та інших форс-мажорних обставин.
 - > Гарантія також не діє у випадках, якщо буде частково або повністю змінено, стерто, видалено або нерозбірливо видно маркування заводу-виробника.
 - > У разі необґрунтованості претензії витрати на діагностику та експертизу виробу оплачуються покупцем.
- ▶ Виробник ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD залишає за собою право вносити до конструкції виробу зміни, що не впливають на заявлені технічні характеристики.

Найменування **Різьбовий фітінг**

Артикул _____

Кількість _____

Назва та адреса продавця _____

Дата продажу _____

ПІБ продавця _____

Підпис продавця _____

Печатка продавця

З умовами гарантії згоден(на) _____ Підпис покупця _____

Помітка щодо повернення товару _____

Дата/Підпис _____



Гарантійний термін: 36 місяців