



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "08" "12" 2020 року

№ 12.2-18-3/ 27991

Об'єкт експертизи: КОРПУСНІ СИСТЕМИ ТА ЗМІННІ МОДУЛІ ДЛЯ КОРПУСНИХ СИСТЕМ ТМ «АКВАФОР» ЗГІДНО З ДОДАТКОМ

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 8421

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ввезення, за призначення, побут, для очищення води господарсько-питного призначення, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Естонія. OU Westaqua-Invest. OU Westaqua-Invest, Lev Tolstoi, 2A, 40231, Sillamae, Estoinia, Естонія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Аквафор-Вест». Україна. 04201, м. Київ, вул. Полярна, 12 А.
Код за ЄДРПОУ 39543999

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/ дм³, ацетон - 0,1 мг/ дм³, гептан - 0,1 мг/ дм³, етилацетат- 0,1; метиловий спирт - 0,2; ізобутиловий спирт - 0,5; ізопропиловий спирт - 0,1; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь -1,0; цинк- 1,0,

відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами", РТМ 27-72-15-82 "Порядок применения металлов, синтетических и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и средами" та доповнення до нього. Вода після контакту повинна відповідати ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: КОРПУСНІ СИСТЕМИ ТА ЗМІННІ МОДУЛІ ДЛЯ КОРПУСНИХ СИСТЕМ ТМ «АКВАФОР» ЗГІДНО З ДОДАТКОМ

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи	03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
Центру превентивної медицини	тел. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
Державного Управління справами	(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії



№ 8025 від 24.11.2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

О.Г. Гаврильченко
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 08 " 12 2020 року

№ № 12.2-18-3/ 27991

Корпусні системи:

Корпуси Гросс

Корпус водоочисника Аквафор Гросс (20")

Корпус водоочисника Аквафор Гросс Міді (10")

Системи Кристал

Водоочисник Аквафор Кристал з модулями K3-K2-K7

Водоочисник Аквафор Кристал Н з модулями K3-KH-K7, пом'якшуючий (вик.2)

Водоочисник Аквафор модель Аквафор Кристал А (виконання 2)

Водоочисник Аквафор Кристал НА (вик.1)

Водоочисник Аквафор модель Аквафор Кристал ЕКО (модифікація А)

Водоочисник Аквафор модель Кристал Baby Pro

Водоочисник Аквафор модель Кристал Baby Н Pro

Системи зворотнього осмосу

Автомат питної води Аквафор DWM-101-12M-S4 (K5-K2-K50S-K7M)

Автомат питної води Аквафор DWM-102-12M-S4 (Black Edition)

Автомат питної води Аквафор DWM-106-31CMF-S2

Автомат питної води Аквафор DWM-202S-C

Автомат питної води Аквафор DWM-312S

Водоочисник Аквафор OSMO Pro 50

Водоочисник Аквафор OSMO Pro 100

Змінні модулі для корпусних систем ТМ «Аквафор»:

Змінні модулі для корпусів Гросс

Модуль змінний фільтруючий B510-12

Модуль змінний фільтруючий B520-12

Змінні модулі для корпусів Вікінг

Модуль змінний фільтруючий Аквафор В 150 Міді

Модуль змінний фільтруючий Аквафор В 150 Плюс

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B505-13

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B505-14

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B515-13

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B515-14

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B520-13

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B520-14

Змінні модулі та мембрани для систем зворотного осмосу

Комплект модулів змінних фільтруючих PP20-B510-03-PP5-ULP50

Комплект модулів змінних фільтруючих K5-K2-KO-50S-K7M

Комплект модулів змінних фільтруючих Pro1-Pro100-ProMg

Комплект модулів змінних фільтруючих Pro1-Pro50-ProMg

Модуль кондиціонування води Аквафор 10"x2" JG

Модуль постфільтрації Аквафор 10"x2" JG

Змінний мембранний модуль Аквафор KO-150

Змінний мембранний модуль Аквафор RO-50

Змінний мембранний модуль Аквафор RO-100

Змінний мембранний модуль Аквафор RO-50S

Змінний мембранний модуль Аквафор RO-100S

Змінні модулі для систем Тріо, Фаворит

Комплект модулів змінних фільтруючих 510-03-02-07

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B150

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B150 ЕКО

Модуль змінний фільтруючий Аквафор B500 B510-02-07



Модуль змінний фільтруючий Аквафор В500 В510-03
Модуль змінний фільтруючий Аквафор В500 В510-04
Модуль змінний фільтруючий Аквафор В500 В510-07

Змінні модулі для систем Кристал
Комплект змінних модулів до водоочисника Кристал ЕКО
Комплект модулів змінних фільтруючих К3-К2-К7
Комплект модулів змінних фільтруючих К3-КН-К7
Модуль змінний фільтруючий Аквафор К2
Модуль змінний фільтруючий Аквафор К3
Модуль змінний фільтруючий Аквафор К5
Модуль змінний фільтруючий Аквафор К7
Модуль змінний фільтруючий Аквафор К7В
Модуль змінний фільтруючий Аквафор К7М
Модуль змінний фільтруючий Аквафор КН

Комісія з питань державної санітарно-
епідеміологічної експертизи Центру
превентивної медицини
Державного Управління справами


03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
тел. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, Е-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 8025 від 24.11.2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії




(підпис) О.Г. Гаврильченко
(прізвище, ім'я, по батькові)