

**Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 10 " 02 2020 р.

№ 12.2-18-3/ 1327

**ВИРОБНИКИ:**

1. **«Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd.»**, Longzhou Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan, Guangdong, P.R. China / Китай
2. **«CHUZHOU DONLIM ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.»**, NO.1777, YANGZI EAST ROAD, CHUZHOU CITY, ANHUI PROVINCE, CHINA / Китай
3. **«Jiangmen Xinhui Xiangfeng Electrical Products Co., Ltd.»**, Shiming Industrial Zone, Siqian Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province, China / Китай
4. **«Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd.»**, South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, China / Китай

Виробничі потужності: Китай.

ДУ „Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@amnu.gov.ua](mailto:yik@amnu.gov.ua)  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи № 1239 від 04 лютого 2020 року

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.