



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" "06" 2021 року

№ 12.2-18-1/ 12719

Об'єкт експертизи Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 1062-1:2012 «Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул 20.30.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Житлове, промислове, цивільне будівництво, у тому числі будинки медичного призначення, будинки дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, підприємства харчової промисловості. Лакофарбові матеріали використовуються в будівництві й побуту, застосовуються для зовнішнього й внутрішнього фарбування будинків та споруджень по цегельним, цементним, цементно-вапняним і бетонним поверхням. Штукатурки структурні, фарби використовуються в будівництві й побуту, призначені для створення захисно-декоративних покриттів на поверхні стін усередині приміщень, фасадів, та на поверхнях, які піддаються високому експлуатаційному навантаженню, оптова- роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ ПП „ЗІП”, Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Широка, 107 А, тел: /факс (0569) 53-59-16, код за ЄДРПОУ: 21875464

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ ПП „ЗІП”, Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Широка, 107 А, тел: (0569) 53-59-16, код за ЄДРПОУ: 21875464

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, а саме: рівні міграції хімічних речовин (після висихання) не >мг/м³: формальдегід – 0,003; стирол - 0,002; метилметакрилат - 0,01; інтенсивність стороннього запаху не >2 балів, відповідно до вимог МВ 8.8.2.4-097-02 “Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві”, ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» та «Гігієнічні регламенти гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затв. Наказом МОЗ

України від 14.01.2020 №52, зареєстр. Мініюстом України від 10.02.2020 за N 156/34439).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при виробництві додержуватись вимог нормативної документації, ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", «Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони» (затв. Наказом МОЗ України від 14.07.2020 №1596, зареєстр. Мініюстом України від 3.09.2020 за N 741/35024). Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні дотримуватись вимог інструкції з застосування; забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника; утилізація як побутові відходи; контроль продукції здійснювати 1 раз в 5 років

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний ДСТУ EN 1062-1:2012 «Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-1088-21 від 09.06.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру

М.П.



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від '29' 06 2021р.

№ 12.2-18-1 / 12719

Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 «Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь», виробництва ТОВ ПП «ЗІП» Україна

Найменування продукції

1. ФАРБА ФАСАДНА ЛАТЕКСНА З ПІДВИЩЕНОЮ ПОКРИВНІСТЮ ТМ "TRIORA".
2. «TR-41 PROTECT» ФАРБА ФАСАДНА ЛАТЕКСНА ДОВГОВІЧНА ТМ "TRIORA" PROF.
3. «TR-42 CLEAN» ФАРБА СИЛІКОНОВА ФАСАДНА ТМ "TRIORA" PROF.
4. ФАРБА СИЛІКОНОВА ФАСАДНА ТМ "TRIORA".
5. SPAIN ФАРБА ФАСАДНА ТМ "TRIORA" ACTIVE.
6. ФАРБА ФАСАДНА АКРИЛОВА ТМ "TRIORA".
7. ФАРБА ФАСАДНА ЛАТЕКСНА З ПІДВИЩЕНОЮ ПОКРИВНІСТЮ ТМ "TRIORA" TR-БАЗА.
8. «TR-41 PROTECT» ФАРБА ФАСАДНА ЛАТЕКСНА ДОВГОВІЧНА ТМ "TRIORA" PROF TR-БАЗА.
9. ФАРБА СИЛІКОНОВА ФАСАДНА ТМ "TRIORA" TR-БАЗА.
10. «TR-42 CLEAN» ФАРБА СИЛІКОНОВА ФАСАДНА ТМ "TRIORA" PROF TR-БАЗА.
11. ФАРБА ГУМОВА GUM FARBE ТМ "TRIORA".
12. ФАРБА ГУМОВА ТМ "TRIORA".
13. ҐРУНТОВКА УНІВЕРСАЛЬНА ТМ "TRIORA".
14. INDIA ФАРБА СТРУКТУРНА ФАСАДНА ТМ "TRIORA" ACTIVE.
15. ФАРБА СТРУКТУРНА ФАСАДНА АКРИЛОВА ТМ "TRIORA".
16. ITALY ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА ДЕКОРАТИВНА "КОРОЇД" ТМ "TRIORA" ACTIVE 2мм.
17. ШТУКАТУРКА СТРУКТУРНА АКРИЛОВА "БАРАНЕЦЬ" ТМ "TRIORA".
18. ITALY ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА ДЕКОРАТИВНА "КОРОЇД" ТМ "TRIORA" ACTIVE 1-1,5мм.
19. ШТУКАТУРКА СТРУКТУРНА АКРИЛОВА "КОРОЇД" ТМ "TRIORA" 2мм.
20. ШТУКАТУРКА СТРУКТУРНА АКРИЛОВА "КОРОЇД" ТМ "TRIORA" 1-1,5мм.
21. «TR-53 CURLY» ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА ДЕКОРАТИВНА СТРУКТУРНА "БАРАНЕЦЬ" ТМ "TRIORA" PROF.
22. ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА СТРУКТУРНА «БАРАНЕЦЬ» ТМ "TRIORA".
23. ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА СТРУКТУРНА "КОРОЇД" ТМ "TRIORA".
24. «TR-54 PART» ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА ДЕКОРАТИВНА СТРУКТУРНА "КОРОЇД" ТМ "TRIORA" PROF.
25. GREECE ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА ДЕКОРАТИВНА "БАРАНЕЦЬ" ТМ "TRIORA" ACTIVE.

Голова експертної комісії,
заступник директора Наукового Центра

О.О. Бобильова

