

# KÄRCHER

## NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION

Компактний, але неймовірно потужний пилосос для вологого та сухого прибирання початкового рівня. Модель NT 22/1 Ap L Anniversary Edition чорного кольору ідеально підходить для використання в дорозі.



Артикул

1.378-623.0

- Напівавтоматична система очищення фільтра
- Вологостійкий патронний фільтр з поліефірного шовку PES
- Ювілейна версія до 90-річчя Kärcher у чорному варіанті дизайну

### Технічні дані

|                              |            |                                          |
|------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Параметри електромережі      | ~ / В / Гц | 4066529150875<br>1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Витрата повітря              | л/с        | 72                                       |
| Розрідження                  | мбар / кПа | 249 / 24,9                               |
| Об'єм сміттєзбірника         | л          | 22                                       |
| Матеріал сміттєзбірника      |            | Пластик                                  |
| Споживана потужність         | Вт         | макс. 1300                               |
| Стандартна номінальна ширина |            | DN 35                                    |
| Довжина кабелю               | м          | 6                                        |
| Рівень звукового тиску       | дБ(А)      | 71                                       |
| Колір                        |            | чорний                                   |
| Вага (без аксесуарів)        | кг         | 5,7                                      |
| Вага (з упаковкою)           | кг         | 8,8                                      |
| Розміри (Д×Ш×В)              | мм         | 380 × 370 × 480                          |


### Міні-мийка

|                                                          |     |                                      |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| Довжина всмоктуючого шлангу                              | м   | 1,9                                  |
| Коліно                                                   |     | Пластик                              |
| Кількість подовжувальних трубок                          | шт. | 2                                    |
| Довжина подовжувальних трубок                            | мм  | 505                                  |
| Матеріал подовжувальних трубок                           |     | Пластик                              |
| Кількість фільтр-мішків                                  | шт. | 10                                   |
| Матеріал фільтр-мішків                                   |     | з нетканого матеріалу                |
| Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги | мм  | 300                                  |
| Щілинна насадка                                          |     | ■                                    |
| Патронний фільтр                                         |     | поліефірний шовк PES                 |
| Система очищення фільтру                                 |     | Напівавтоматичне очищення фільтра Ap |
| Ступінь захисту                                          |     | II                                   |
| Поворотний ролик з гальмом                               |     | ■                                    |

■ Включено в комплект поставки

**Легка вага з компактними габаритами**

- Легко і зручно переміщати та зберігати

**Напіваавтоматична система очищення фільтра**

- Довге збереження високої сили всмоктування.

**Вологостійкий патронний фільтр з поліефірного шовку PES**

- Легке перемикання між режимами вологого та сухого прибирання.
- Фільтр-картридж PES не потребує сушіння перед використанням.
- Екологічність: фільтр-картридж PES можна мити.

## АКСЕСУАРИ NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION

1.378-623.0



|                                                                                                              |    | Артикул     | Опис                                                                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ПАТРОННИЙ ФІЛЬТР</b>                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| <b>Патронний фільтр PES</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| Патрон фільтрувальний упакований PES                                                                         | 1  | 2.889-219.0 | Вологостійкий патронний фільтр PES для сухого та вологого прибирання. Сертифікований для збирання пилу класу L.                                       | ■ |
| <b>КОЛІНО</b>                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| <b>Пластмасові коліна</b>                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| Коліно, стандартне                                                                                           | 2  | 2.889-199.0 | Коліно, пластикове, сірого кольору, із клямкою C 35.                                                                                                  | ■ |
| Коліно НД 35, антистатичне                                                                                   | 3  | 2.889-148.0 | Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря.                              | □ |
| Коліно комплектне NW35 2К                                                                                    | 4  | 2.889-168.0 | Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. У електропровідному виконанні. Прекрасно підходить для збирання великих обсягів дрібного пилу. | □ |
| Коліно Adv                                                                                                   | 5  | 2.889-170.0 | Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою.                                                                                                | □ |
| <b>ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ</b>                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| <b>Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| Floor tool packaged NT Entry Class DN35                                                                      | 6  | 2.889-811.0 |                                                                                                                                                       | ■ |
| Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги Adv, DN 35                                                 | 7  | 2.889-152.0 | Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги шириною 360 мм з легкою заміною вставок. Зі щітковими та гумовими смужками.                         | □ |
| <b>Насадки для стиків</b>                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| Щілинна насадка, DN 35, 225 мм                                                                               | 8  | 2.889-159.0 | Щілинна насадка номінальним діаметром DN 35 для пилососів Kärcher сухого або вологого та сухого прибирання. Довжина 225 мм.                           | ■ |
| <b>Всмоктуючі насадки для автомобілів</b>                                                                    |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| Ергономічна насадка для автомобіля, DN 35, 100 мм                                                            | 9  | 2.889-356.0 |                                                                                                                                                       | □ |
| Насадка для автомобіля, DN 35, 90 мм                                                                         | 10 | 6.906-108.0 | Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною.                                                                             | □ |
| <b>ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| <b>Всмоктуючі трубки з пластмаси</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| Комплект всмоктувальної трубки                                                                               | 11 | 2.889-218.0 | Набір пластикової всмоктувальної трубки, NW 35, сірий, 2 частини, кожна 0,5 метра.                                                                    | ■ |
| <b>Всмоктуючі трубки з металу</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| Подовжувальна трубка, хромована                                                                              | 12 | 6.902-074.0 | Подовжувальна трубка, металева, хромована, DN 35, довжина: 0,5м.                                                                                      | □ |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| <b>Пакет волокнистих фільтрів</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 5 шт., NT 22/1                                                           | 13 | 2.889-217.0 | Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, міцні на розрив, для пилососів NT 22/1 Ap і NT 22/1 Ap Te. Сертифіковані за класом L.                             | □ |
| <b>ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>          |    |             |                                                                                                                                                       |   |
| Всмоктуючий шланг DN 35, з засувою та байонетним замком, 2,5 м, для пилососів вологого та сухого прибирання. | 14 | 2.889-134.0 | Всмоктуючий шланг довжиною 2,5 м та номінальним діаметром DN 35 з новими байонетним замком і засувою для пилососів вологого та сухого прибирання.     | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

## АКСЕСУАРИ NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION

1.378-623.0



|                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                            |    | Артикул     | Опис                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0 | 15 | 2.889-136.0 | Електропровідний всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Подовжувальний шланг для T/NT, DN 35, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та сполучною муфтою                     | 16 | 2.889-145.0 | Подовжувальний шланг, DN 35, для нової системи фіксації засувкою. Довжина: 2,5м.                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| З'єднувальна муфта C-DN (защіпка на конус), електропровідна                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Адаптер із засувки DN 35 на конус DN 35                                                                    | 17 | 5.407-005.0 | Адаптер для системи с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.                               | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для приєднання електроінструментів, під защіпка (електропровідна)                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Муфта електропровідна упакована                                                                            | 18 | 2.889-151.0 | Адаптер для підключення електроінструментів DN35 з гумовим кріпленням та регулюванням сили всмоктування, нова система з'єднання із клямкою. Підходить для всіх існуючих електроінструментів.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для приєднання електроінструментів, різьбова                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Гумова муфта                                                                                               | 19 | 5.303-877.0 | Гумова муфта для під'єднання електроінструментів, що нагвинчується на всмоктувальний шланг.                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Інструмент для збирання бурового пилу                                                                      | 20 | 2.679-000.0 | Насадка для обережного висвердлювання отворів без поширення пилу. Підходить для пилососів сухого або вологого та сухого прибирання Kärcher.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер з нової клямки на колишню клямку DN 35                                                             | 21 | 2.889-312.0 | Адаптер для з'єднання шлангів нової системи приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання з колінами або подовжувальними шлангами колишньої системи. Для номінального діаметра DN35.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Електропровідний адаптер для шлангів попередніх версій для пилососів NT з байонетним роз'ємом              | 22 | 5.031-436.0 | Універсальний електропровідний адаптер для з'єднання колишніх шлангів для пилососів вологого та сухого прибирання з номінальними діаметрами DN 35, DN 40 та DN 50 з новою системою приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари