



10119  
сертифікація  
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "Харківстандартметрологія")

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

№ 200484

Серія ХА

Зареєстровано в Реєстрі ДП "Харківстандартметрологія"

за № UA.XODC.07.1529-25

Термін дії з 21 січня 2025 р. до 20 січня 2026 р.

## Продукція

Арматура трубопровідна ТМ "Santehplast", ТМ "Irtech", ТМ "USA", ТМ "COS", ТМ "Water House": затискні фітинги та швидкороз'єднувальні з'єднання для водопостачання та краплинного зрошення, вивідні відводи, згідно з 10-ма додатками, код ДКПП 22.21.21

## Відповідає вимогам

ДСТУ БВ 2.5-14-98 (ГОСТ 19681-94) пп 5.2.1, 5.2.2, 5.2.6, 5.3.1, ДСТУ БВ 2.5-18-2001 пп 5.2.2 (табл.14 пп. 1, 2), 5.4.1, 5.5.1

## Виробник продукції

ТОВ "Компанія Сантехпласт", м. Харків, вул. Біологічна, 19, код ЄДРПОУ 37191839

## Сертифікат видано

ТОВ "Компанія Сантехпласт", м. Харків, вул. Біологічна, 19, код ЄДРПОУ 37191839

## Додаткова інформація

арматура трубопровідна ТМ "Santehplast", ТМ "Irtech", ТМ "USA", ТМ "COS", ТМ "Water House", що виготовляються серійно з 21.01.2025 р. до 20.01.2026 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, інспектування сертифікованої продукції та її виробництва один раз на рік. Умови чинності сертифіката наведені на зворотньому боці. Добровільна сертифікація.

## Сертифікат видано

органом з сертифікації

ДП "Харківстандартметрологія, м. Харків, вул. Миросицька, буд. 36, тел. (057) 756-38-09, атестат акредитації №10119 від 21.06.2023р.

## На підставі

випробувань, що були проведені: ДВЦ ПОВ ДП "Харківстандартметрологія", 61002, м. Харків, вул. Миросицька, 36, атестат №20545 від 03.02.2022 р. Протокол № 61.07.01.002 від 20.01.2025 р. Висновок щодо можливості видачі сертифіката від 21.01.2025 р.

Заступник  
Керівник органу  
з сертифікації



(підпис)

М.І. Черватенко

(ініціали, прізвище)



10119  
сертифікація  
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "Харківстандартметрологія")

# ДОДАТОК <sup>1</sup>

## до сертифікату відповідності

№ 200135

Серія ХАД

№ UA.XOДС.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

Арматура трубопровідна ТМ "Santehplast", ТМ "Irtech", ТМ "USA", ТМ "COS", ТМ "Water House":

- Затискні фітинги для водопостачання:

1. Муфта затискна МЗ 20 -МЗ 110;
2. Муфта редукційна МР 25х20 - МР 110х90;
3. Муфта (зовнішня різьба) МНР 20х1/2 " - МНР 110х4";
4. Муфта (внутрішня різьба) МВР 20х1/2" - МВР 110х4";
5. Муфта різьбова МВВ 4"х4";
6. Муфта різьбова МНН 4"х4";
7. Трійник затискний ТЗ 20 - ТЗ 110;
8. Трійник редукційний ТР 25х20х25 - ТР 110х90х110;
9. Трійник (внутрішня різьба) ТВР 20х1/2"х20 - ТВР 110х4"х110;
10. Трійник (зовнішня різьба) ТНР 20х1/2"х20 - ТНР 110х4"х110;
11. Т-подібне з'єднання з двостороннім різьбленням Т-32х3/4"х32;
12. Коліно затискне КЗ 20- КЗ 110;
13. Коліно (зовнішня різьба) КНР 20х1/2" - КНР 110х4";
14. Коліно (внутрішня різьба) КВР 20х1/2" - КВР 110х4";
15. Коліно затискне із боковим внутрішнім різьбленням КЗБР 25х25х1/2";
16. Коліно затискне із боковим внутрішнім різьбленням КЗБР 32х32х1/2" - КЗБР32х32х3/4";
17. Коліно настіне КН 20х1/2" - КН 20х3/4";
18. Коліно настіне КН 25х1/2" - КН 25х3/4";
19. Заглушка З 20 - З 110;
20. Сідло затискне СВ 32х1/2" - СВ 125х2";
21. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ-1;
22. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ -1,5;
23. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ -2;
24. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ -2,5;
25. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ -3;
26. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ -3,5;
27. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ -4;
28. Шланг заливний для пральних і посудомийних машин SZ -5.

- Крапельна стрічка, крапельна трубка, стрічка «Туман», рукав LFT «Lay Flat» (неармований):

29. Багаторічна двохшарова «сліпа» (Drip Pipe), арт. DP 166, DP 168, DP 1610;
30. Багаторічна двохшарова трубка з циліндричним емітером (Drip Pipe), арт. DP 166, DP 168, DP 1610;
31. Крапельна стрічка з плоским емітером «Drip Tape» DT 1616, DT 1618; DT 16185, DT 1620; DT 1622;
32. Стрічка «Туман» TN4020, TN4025, TN5020, TN5025; TN5030, TN6025, TN6030, TN7030, TN7035;
33. Поліетиленовий рукав LFT «Lay Flat» (неармований), арт LFT-80/50(2"), LFT 100/70(2 1/2"), LFT 120/80(3"), LFT 160/100(4") 240/120(6").

- Затискні фітинги для краплинного зрошування:

34. Стартер з ущільнювальною gumкою для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL -001;
35. З'єднання ремонтне для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL-002, арт. i-002, арт. i-02, арт. L&N-02;
36. Стартер з підтиском для крапельної стрічки «Drip Tape», арт. SL-008, арт. i-008, арт. i-08, арт. L&N-08;

Заступник  
керівника органу з  
сертифікації  
мп



(підпис)

М.І. Череватенко  
(ініціали, прізвище)



10119  
сертифікація  
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "Харківстандартметрологія")

## ДОДАТОК 2

### до сертифікату відповідності

№200134

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

37. Старт коннектор з підтиском та з ущільнювальною gumкою для крапельної стрічки «Drip Tape», арт. SL-008.5, арт. i-008.5;
38. Стартер для рукава LFT «Lay Flat», арт. SL-002(1/2"L);
39. Стартер для рукава LFT «Lay Flat» 1 затискач, арт. i-0505;
40. Стартер для рукава LFT «Lay Flat» 2 затискачі, арт. i-0550
41. З'єднання з зовнішньою різьбою 1/2" для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL-002(1/2");
42. З'єднання з зовнішньою різьбою 3/4" для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL-002 (3/4");
43. Заглушка для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL -007;
44. Коліно затискне для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SI-002.3, i-002.3;
45. Старт коннектор кутовий з підтиском та з ущільнювальною gumкою для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. i-002.3;
46. Старт конвектор Т-подібний з підтиском та з ущільнювальною gumкою для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. i-009.5;
47. Старт конвектор для рукава LFT «Lay Flat», арт. i-0450;
48. Коліно із зовнішнім різьбленням 1/2" для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. SL-002.3(1/2");
49. Коліно із зовнішнім різьбленням 3/4" для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. SL-002.3 (3/4");
50. Трійник затискний для крапельної стрічки DripTape, Dn16, арт. SL -009, арт. i-009;
51. З'єднання ремонтне для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт. SL-017;
52. Стартер для садової трубки «Drip Pipe», Dn16 з ущільнювальною gumкою арт. SL-018;
53. Коліно для садової трубки «Drip Pipe» Dn16, арт. SL-019;
54. Трійник для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт. SL-023;
55. Трійник для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, під рукав LFT, арт. SL-022(1/2 L);
56. Трійник редукційний для садової трубки «Drip Pipe», Dn16 та для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. SL-021;
57. Трійник із зовнішнім різьбленням 3/4" для садової трубки «Drip Pipe» Dn16, арт. SL-022(1/2");
58. Заглушка для садової трубки «Drip Pipe» Dn16, арт. SL-020;
59. Кран стартовий з ущільнювальною gumкою для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. SL-003, арт. i-003, арт. ІМК-03, арт. L&N-03 ;
60. Кран стартовий з підтиском для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL -004, арт i-004, арт. ІМК-04, арт. L&N-04;
61. Кран стартовий з підтиском та з ущільнювальною gumкою для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL -004.5, арт i-004.5;
62. Кран стартовий із впаяною gumкою для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт.i-028, арт.ІМК-06, арт. L&N-06;
63. Кран стартовий із впаяною gumкою для садової трубки «Drip Pipe» Dn16, арт.i-011-23, арт. ІМК-09, арт. L&N-09;
64. Кран стартовий із підтиском та gumкою для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт i-011-25;
65. Кран прохідний для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, арт. SL -011-5, арт i-011-5, арт. ІМК-05, арт. L&N-05;

Заступник  
керівника органу з  
сертифікації  
мп



(підпис)

М.І. Череватенко  
(ініціали, прізвище)



10119  
сертифікація  
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "Харківстандартметрологія")

## ДОДАТОК 3 до сертифікату відповідності

№ 200133

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

66. Кран для крапельної стрічки «Drip Tape», Dn16, під рукав LFT «LayFlat», арт. SL -011-12, арт. i-011-12, арт. ІМК-07, арт. L&N-07;
67. Кран стартовий із зовнішнім різьбленням 1/2" для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. SL -011-1, арт. i-011-1;
68. Кран із внутрішнім різьбленням 1/2" для крапельної стрічки «DripTape», Dn16, арт. SL -011-11, арт. i-011-11;
69. Кран стартовий з ущільнювальною gumкою для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт. SL -011-3, арт. i-011-3, арт. ІМК-08;
70. Кран стартовий із підтиском для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт. SL -011-2, арт. i-011-2, арт. ІМК-10, арт. L&N-10;
71. Кран редукційний для садової трубки «Drip Pipe», Dn16 та крапельної стрічки DripTape, Dn16, арт. SL -011-6, арт. i-011-6, арт. ІМК-06.1, арт. L&N-06.1;
72. Кран прохідний для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт. SL -011-4, арт. i-011-4, арт. ІМК-11, арт. L&N-11;
73. Кран для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, під рукав LFT «Lay Flat», арт. SL -011-13, арт. i-011-13, арт. ІМК-12, арт. L&N-12;
74. Кран із зовнішнім різьбленням 1/2" для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт. SL -011-7, арт. i-011-7;
75. Кран із зовнішнім різьбленням 3/4" для садової трубки «Drip Pipe», Dn16, арт. SL -011-9, арт. i-011-9;
76. Кран із зовнішніми різьбами 1/2" x 1/2" для поливу, арт. SL -011-8;
77. Кран із зовнішніми різьбами 3/4" x 3/4" для поливу, арт. SL -011-10;
78. Кран із зовнішніми різьбами 1/2" x 3/4" для поливу, арт. SL -011-14;
79. Крапельниця з компенсацією тиску 2 літри на годину, арт. SL -015(2L);
80. Крапельниця з компенсацією тиску 5 літрів на годину, арт. SL -015(5L);
81. Крапельниця з компенсацією тиску 8 літрів на годину, арт. SL -015(8L);
82. Gumка для стартерів фігурна, арт. SL-010;
83. Gumка-заглушка для отворів фігурна, арт. SL-010.1;
84. Gumка для стартерів D15, арт. SL-010.60, арт. i-060;
85. Gumка для стартерів D17, арт. SL-010.61, арт. i-061;
86. Мінікран для стрічки «Туман» під рукав LFT шириною 50мм(D50) арт. KT-50;
87. Мінікран для стрічки «Туман» під рукав LFT шириною 50мм(D50) з внутрішньою різьбою 1/2" арт. KT-50 BP;
88. З'єднання ремонтне для стрічки «Туман» шириною 40мм(D25), арт. SoRem GS40;
89. З'єднання ремонтне для стрічки «Туман» шириною 50мм(D32), арт. SoRem GS50;
90. З'єднання ремонтне для стрічки «Туман» шириною 60мм(D40), арт. SoRem GS60;
91. З'єднання ремонтне для стрічки «Туман» шириною 70мм(D50), арт. SoRem GS70;
92. Стартер для стрічки «Туман» шириною 40мм(D25) HP 3/4", арт. SoNR 3/4" GS40;
93. Стартер для стрічки «Туман» шириною 50мм(D32) HP 1", арт. SoNR 1" GS50;
94. Стартер для стрічки «Туман» шириною 60мм(D40) HP 1 1/4", арт. SoNR 1 1/4" GS60;
95. Стартер для стрічки «Туман» шириною 70мм(D50) HP 1 1/2", арт. SoNR 1 1/2" GS70;
96. Заглушка для стрічки «Туман» шириною 40мм(D25), арт. Zag GS40;
97. Заглушка для стрічки «Туман» шириною 50мм(D32), арт. Zag GS50;
98. Заглушка для стрічки «Туман» шириною 60мм(D40), арт. Zag GS60;
99. Заглушка для стрічки «Туман» шириною 70мм(D50), арт. Zag GS70;

Заступник  
керівника органу з  
сертифікації  
мп



(підпис)

М.І. Череватенко  
(ініціали, прізвище)



10119  
сертифікація  
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "Харківстандартметрологія")

## ДОДАТОК 4

### до сертифікату відповідності

№ 200132

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

100. З'єднання ремонтне для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2", арт. SoRem LFT-200x200;
101. З'єднання ремонтне для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2 1/2", арт. SoRem LFT-250x250;
102. З'єднання ремонтне для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 3", арт. SoRem LFT-300x300;
103. Стартер для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2" HP 2", арт. SoNR LFT-2"x200;
104. Стартер для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2 1/2" HP 2 1/2", арт. SoNR LFT-2 1/2"x250 ;
105. Стартер для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 3" HP 3", арт. SoNR LFT-3"x300;
106. Заглушка для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2", арт. Zag LFT-80;
107. Заглушка для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2 1/2", арт. Zag LFT-100;
108. Заглушка для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 3", арт. Zag LFT-120;
109. Трійник затискний для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2"x 2"x 2", арт. SoTZ LFT-200x200x200;
110. Трійник затискний для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 2 1/2"x 2 1/2"x 2 1/2", арт. SoTZ LFT-250x250x250;
111. Трійник затискний для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT 3"x 3"x 3", арт. SoTZ LFT-300x300x300;
112. Трійник редуційний LFT-'ТУМАН' LFT 2"x 50 x 2", арт. SoTR LFT-200xGS50x200;
113. Трійник редуційний LFT-'ТУМАН' LFT 2 1/2" x 50 x 2 1/2", арт. SoTR LFT-250xGS50x250;
114. Трійник редуційний LFT-'ТУМАН' LFT 3"x 50 x 3", арт. SoTR LFT-300xGS50x300;
115. Трійник для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT з внутрішнім різьбленням 2"x 1/2"x2", арт. SoTVR LFT-200x 1/2"x 200;
116. Трійник для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT з внутрішнім різьбленням 2 1/2"x 1/2" x 2", арт. SoTVR LFT-250x 1/2"x 250;
117. Трійник для стрічки ПЕ ВД і рукава LFT з зовнішнім різьбленням 3"x 1"x 3", арт. SoTNR LFT-300x1"x 300;
118. З'єднання рукава LFT 2"x 2", арт. LFT 2"x 2";
119. З'єднання рукава LFT 3"x 3", арт. LFT 3"x 3";
120. З'єднання рукава LFT 4"x 4", арт. LFT 4"x 4";
121. З'єднання рукава LFT 6"x 6", арт. LFT 6"x 6";
122. Стартер для рукава LFT 2"x 2", арт. LFT-HP 2"x 2";
123. Стартер для рукава LFT 3"x 2", арт. LFT-HP 3"x 2";
124. Стартер для рукава LFT 3"x 3", арт. LFT-HP 3"x 3";
125. Стартер для рукава LFT 4"x 3", арт. LFT-HP 4"x 3";
126. Стартер для рукава LFT 4"x 4", арт. LFT-HP 4"x 4";
127. Стартер для рукава LFT 6"x 4", арт. LFT-HP 6"x 4";
128. Трійник рукава LFT 2"x 2"x 2", арт. LFT-T 2"x 2"x 2"
129. Трійник рукава LFT 3"x 3"x 3", арт. LFT-T 3"x 3"x 3"
130. Трійник рукава LFT 4"x 4"x 4", арт. LFT-T 4"x 4"x 4";
131. Трійник рукава LFT 6"x 6"x 6", арт. LFT-T 6"x 6"x 6";
132. Трійник редуційний для рукава LFT 4"x 2"x 4", арт. LFT-TR 4"x 2"x 4";
133. Трійник редуційний для рукава LFT 4"x 3"x 4", арт. LFT-TR 4"x 3"x 4";
134. Трійник редуційний для рукава LFT 6"x 3"x 6", арт. LFT-TR 6"x 3"x 6";
135. Трійник редуційний для рукава LFT 6"x 4"x 6", арт. LFT-TR 6"x 4"x 6";
136. Коліно для рукава LFT 2"x 2", арт. LFT-K-2"x 2";
137. Коліно для рукава LFT 3"x 3", арт. LFT-K-3"x 3";
138. Коліно для рукава LFT 4"x 4", арт. LFT-K-4"x 4";
139. Коліно для рукава LFT 6"x 6", арт. LFT-K-6"x 6";
140. Редуція для рукава LFT 3"x 2", арт. LFT-P 3"x 2";

Заступник  
керівника органу з  
сертифікації  
мп



(підпис)

М.І. Череватенко  
(ініціали, прізвище)



10119  
сертифікація  
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "Харківстандартметрологія")

## ДОДАТОК 5

### до сертифікату відповідності

№ 200131

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

141. Редукція для рукава LFT 4"x 3" арт. LFT-P 4"x 3";
142. Редукція для рукава LFT 6"x 4" арт. LFT-P 6"x 4";
143. Заглушка для стрічки рукава LFT 2", арт. Z-LF2";
144. Заглушка для стрічки рукава LFT 3", арт. Z-LF3";
145. Заглушка для стрічки рукава LFT 4", арт. Z-LF4";
146. Заглушка для стрічки рукава LFT 6", арт. Z-LF6";
147. Муфта з накидними гайками 1" внутрішнє різьблення-внутрішнє різьблення, арт. USA 100-01;
148. Адаптер 1" зовнішнє різьблення-внутрішнє різьблення, арт. USA 100-01.1;
149. Трійник з накидними гайками 1" BP-BP-BP, арт. USA 100-03;
150. Трійник з двома накидними гайками 1" ЗР-BP-BP, арт. USA 100-03.1;
151. Трійник з однією накидною гайкою 1" ЗР-ЗР-BP, арт. USA 100-03.2;
152. Хрестовина з накидними гайками 1" BP-BP-BP-BP, арт. USA 100-04;
153. Хрестовина з трьома накидними гайками 1" ЗР-BP-BP-BP, арт. USA 100-04.1;
154. Хрестовина з двома накидними гайками 1" ЗР-ЗР-BP-BP, арт. USA 100-04.2;
155. Хрестовина з однією накидною гайкою 1" ЗР-ЗР-ЗР-BP, арт. USA 100-04.3;
156. Коліно 1" BP-BP, арт. USA 100-02;
157. Коліно 1" ЗР-BP, арт. USA 100-02.1;
158. Муфта із зовнішнім різьбленням 1" для поливу, арт. USA 100-01.2;
159. Муфта редукційна 1" на 1/2", арт. USA 100/50-01.02; USA 100/75-01.02;
160. Трійник із зовнішнім різьбленням 1"&4", арт. USA 100-03.3; USA 400-01.2;
161. Коліно із зовнішнім різьбленням 1", арт. USA 100-02.2;
162. Хрестовина із зовнішнім різьбленням 1", арт. USA 100-04.4;
163. Стійка-заглушка для стрічки «Туман», арт. SL-360-Z;
164. Стійка-підставка для стрічки «Туман», арт. SL-250-P;
165. Кілок для крапельних стрічок, садових шлангів арт. SL-150-K;
166. Кран кульовий D25 НН 3/4";
167. Кран кульовий D32 НН 1";
168. Кран кульовий D40 НН 1 1/4";
169. Кран кульовий D50 НН 1 1/2";
170. Кран кульовий D63 НН 2";
171. Кран кульовий D25 ВВ 3/4";
172. Кран кульовий D32 ВВ 1";
173. Кран кульовий D40 ВВ 1 1/4";
174. Кран кульовий D50 ВВ 1 1/2";
175. Кран кульовий D63 ВВ 2";
176. Кран кульовий D25 ВН 3/4";
177. Кран кульовий D32 ВН 1";
178. Кран кульовий D40 ВН 1 1/4";
179. Кран кульовий D50 ВН 1 1/2";
180. Кран кульовий D63 ВН 2";
181. Кран кульовий D25 ЗН 3/4";
182. Кран кульовий D32 ЗН 1";
183. Кран кульовий D40 ЗН 1 1/4";
184. Кран кульовий D50 ЗН 1 1/2";

Заступник  
керівника органу з  
сертифікації  
мп



(підпис)

М.І. Череватенко  
(ініціали, прізвище)



10119  
сертифікація  
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "Харківстандартметрологія")

# ДОДАТОК 6

## до сертифікату відповідності

№200130

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

185. Кран кульовий D63 3Н 2";
  186. Кран кульовий D25 3В 3/4";
  187. Кран кульовий D32 3В 1";
  188. Кран кульовий D40 3В 1 1/4";
  189. Кран кульовий D50 3В 1 1/2";
  190. Кран кульовий D63 3В 2";
  191. Кран кульовий D25 3З;
  192. Кран кульовий D32 3З;
  193. Кран кульовий D40 3З;
  194. Кран кульовий D50 3З;
  195. Кран кульовий D63 3З;
  196. Кран кульовий D25-LFT 40;
  197. Кран кульовий D32-LFT 50;
  198. Кран кульовий D40-LFT 60;
  199. Кран кульовий D50-LFT 70;
  200. Кран кульовий туман D25-40-3;
  201. Кран кульовий туман D32-50-3;
  202. Кран кульовий туман D40-60-3;
  203. Кран кульовий туман D50-60-3;
  204. Кран кульовий туман D63-80-3(LFT);
  205. Кран кульовий стартовий D25-40 ВР 3/4" ;
  206. Кран кульовий стартовий D32-50 ВР 1" ;
  207. Кран кульовий стартовий D40-60 ВР 1 1/4" ;
  208. Кран кульовий стартовий D50-70 ВР 1 1/2" ;
  209. Кран кульовий стартовий D63-80 ВР 2" (LFT);
  210. Кран кульовий D25-LFT-B 3/4" ;
  211. Кран кульовий D32-LFT-B 1" ;
  212. Кран кульовий D40-LFT-B 1 1/4" ;
  213. Кран кульовий D50-LFT-B 1 1/2" ;
  214. Кран кульовий D25-40 НР 3/4" ;
  215. Кран кульовий D32-50 НР 1" ;
  216. Кран кульовий D40- НР 1 1/4" ;
  217. Кран кульовий D50-НР 1 1/2" ;
  218. Кран кульовий D63-80 НР 2"(LFT);
  219. Кран кульовий D25-LFT-3;
  220. Кран кульовий D32-LFT-3;
  221. Кран кульовий D40-LFT-3;
  222. Кран кульовий D50-LFT-3.
- Фітинги ЛАЙФЛЕТ (LAYFLAT):
223. ASM-MHP 50x1 1/2", 2"x11/2";
  224. ASM-MHP 50x2", 2"x2";
  225. ASM-MHP 75x2 1/2", 3"x 2 1/2";
  226. ASM-MHP 75x3", 3"x3";
  227. ASM-MHP 110x3", 4"x3";
  228. ASM-MHP 110x4", 4"x4";

Заступник  
керівника органу з  
сертифікації  
мп



(підпис)

М.І. Череватенко  
(ініціали, прізвище)



ГО119  
сертифікація  
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "Харківстандартметрологія")

# ДОДАТОК 7

## до сертифікату відповідності


№ 200129

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

- 229. ASM-M3 50, 2"x2";
- 230. ASM-M3 75, 3"x3";
- 231. ASM-M3 110, 4"x4";
- 232. ASM-MBP 50x1 1/2", 2"x1 1/2";
- 233. ASM-MBP 50x2", 2"x 2";
- 234. ASM-MBP 75x2 1/2", 3"x2 1/2";
- 235. ASM-MBP 75x3", 3"x3";
- 236. ASM-MBP 110x3", 4"x3";
- 237. ASM-MBP 110x4", 4"x4";
- 238. ASM-T3 50, 2"x2"x2";
- 239. ASM-T3 75, 3"x3"x3";
- 240. ASM-T3 110, 4"x4"x4";
- 241. ASM-THP 50x1 1/2"x50, 2"x1 1/2"x2";
- 242. ASM-THP 50x2"x50, 2"x2"x2";
- 243. ASM-THP 75x2 1/2"x75, 3"x2 1/2"x3";
- 244. ASM-THP 75x3"x75, 3"x3"x3";
- 245. ASM-THP 110x3"x110, 4"x3"x4";
- 246. ASM-THP 110x4"x110, 4"x4"x4";
- 247. ASM-TBP 50x1 1/2"x50, 2"x11/2"x2";
- 248. ASM-TBP 50x2"x50, 2"x2"x2";
- 249. ASM-TBP 75x21/2"x75, 3"x2 1/2"x3";
- 250. ASM-TBP 75x3"x75, 3"x3"x3";
- 251. ASM-TBP 110x3"x110, 4"x3"x4";
- 252. ASM-TBP 110x4"x110, 4"x4"x4";
- 253. ASM-K3 50, 2"x2";
- 254. ASM-K3 75, 3"x3";
- 255. ASM-K3 110, 4"x4";
- 256. ASM-KHP 50x1 1/2", 2"x1 1/2";
- 257. ASM-KHP 50x2", 2"x2";
- 258. ASM-KHP 75x2 1/2", 3"x2 1/2";
- 259. ASM-KHP 75x3", 3"x3";
- 260. ASM-KHP 110x3", 4"x3";
- 261. ASM-KHP 110x4", 4"x4";
- 262. ASM-KBP 50x11/2", 2"x1 1/2";
- 263. ASM-KBP 50x 2", 2"x2";
- 264. ASM-KBP 75x2 1/2", 3"x2 1/2";
- 265. ASM-KBP 75x3", 3"x3";
- 266. ASM-KBP 110x3", 4"x3";
- 267. ASM-KBP 110x4", 4"x4";
- 268. ASM-TP 75x50x75, 3"x2"x3";
- 269. ASM-TP 110x75x110, 4"x3"x4";
- 270. ASM-MP 75x50, 3"x2";
- 271. ASM-MP 110x75, 4"x3";
- 272. ASM-3 50, 2"x2";
- 273. ASM-3 75, 3"x3";

Заступник  
керівника органу з  
сертифікації  
мп

  
(підпис)

М.І. Череватенко  
(ініціали, прізвище)





10119  
сертифікація  
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "Харківстандартметрологія")

## ДОДАТОК 8

### до сертифікату відповідності

№ 200128

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

274. ASM-3 110, 4"x4"

- Швидко роз'єднувальні з'єднання типу Cam Lock;
- 275. Штуцер з'єднувальний, внутрішнє різьблення арт. A-75;
- 276. Штуцер з'єднувальний, внутрішнє різьблення арт. A-100;
- 277. Штуцер з'єднувальний, внутрішнє різьблення арт. A-125;
- 278. Штуцер з'єднувальний, внутрішнє різьблення арт. A-150;
- 279. Штуцер з'єднувальний, внутрішнє різьблення арт. A-200;
- 280. Штуцер з'єднувальний, внутрішнє різьблення арт. A-300;
- 281. Муфта з'єднувальна, зовнішнє різьблення арт. B-75;
- 282. Муфта з'єднувальна, зовнішнє різьблення арт. B-100;
- 283. Муфта з'єднувальна, зовнішнє різьблення арт. B-125;
- 284. Муфта з'єднувальна, зовнішнє різьблення арт. B-150;
- 285. Муфта з'єднувальна, зовнішнє різьблення арт. B-200;
- 286. Муфта з'єднувальна, зовнішнє різьблення арт. B-300;
- 287. Муфта з'єднувальна, зубчастий хвостовик арт. C-75;
- 288. Муфта з'єднувальна, зубчастий хвостовик арт. C-100;
- 289. Муфта з'єднувальна, зубчастий хвостовик арт. C-125;
- 290. Муфта з'єднувальна, зубчастий хвостовик арт. C-150;
- 291. Муфта з'єднувальна, зубчастий хвостовик арт. C-200;
- 292. Муфта з'єднувальна, зубчастий хвостовик арт. C-300;
- 293. Муфта з'єднувальна, внутрішнє різьблення арт. D-75;
- 294. Муфта з'єднувальна, внутрішнє різьблення арт. D-100;
- 295. Муфта з'єднувальна, внутрішнє різьблення арт. D-125;
- 296. Муфта з'єднувальна, внутрішнє різьблення арт. D-150;
- 297. Муфта з'єднувальна, внутрішнє різьблення арт. D-200;
- 298. Муфта з'єднувальна, внутрішнє різьблення арт. D-300;
- 299. Штуцер з'єднувальний, зубчастий хвостовик арт. E-75;
- 300. Штуцер з'єднувальний, зубчастий хвостовик арт. E-100;
- 301. Штуцер з'єднувальний, зубчастий хвостовик арт. E-125;
- 302. Штуцер з'єднувальний, зубчастий хвостовик арт. E-150;
- 303. Штуцер з'єднувальний, зубчастий хвостовик арт. E-200;
- 304. Штуцер з'єднувальний, зубчастий хвостовик арт. E-300;
- 305. Штуцер з'єднувальний, зовнішнє різьблення арт. F-75;
- 306. Штуцер з'єднувальний, зовнішнє різьблення арт. F-100;
- 307. Штуцер з'єднувальний, зовнішнє різьблення арт. F-125;
- 308. Штуцер з'єднувальний, зовнішнє різьблення арт. F-150;
- 309. Штуцер з'єднувальний, зовнішнє різьблення арт. F-200;
- 310. Штуцер з'єднувальний, зовнішнє різьблення арт. F-300;
- 311. Заглушка (мати) арт. DC-75;
- 312. Заглушка (мати) арт. DC-100;
- 313. Заглушка (мати) арт. DC-125;
- 314. Заглушка (мати) арт. DC-150;
- 315. Заглушка (мати) арт. DC-200;
- 316. Заглушка (мати) арт. DC-300;
- 317. Заглушка (тато) арт. DP-75;

Заступник  
керівника органу з  
сертифікації  
мп



(підпис)

М.І. Черв'ятенко  
(ініціали, прізвище)



10119  
сертифікація  
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "Харківстандартметрологія")

# ДОДАТОК 9

## до сертифікату відповідності

№ 200127

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

318. Заглушка (тато) арт. DP-100;  
319. Заглушка (тато) арт. DP-125;  
320. Заглушка (тато) арт. DP-150;  
321. Заглушка (тато) арт. DP-200;  
322. Заглушка (тато) арт. DP-300.
- Фільтри для крапельного поливу:  
323. Фільтр 5 м3/г. 3/4 " сітка арт. IF-05-075S;  
324. Фільтр 5 м3/г. 1" сітка арт. IF-05-100S;  
325. Фільтр 10 м3/г. 1 1/4" сітка арт. IF-10-125S;  
326. Фільтр 10 м3/г. 1 1/2" сітка арт. IF-10-150S;  
327. Фільтр 20 м3/г. 1 1/2" сітка арт. IF-20-150S;  
328. Фільтр 20 м3/г. 2" сітка арт. IF-20-200S;  
329. Фільтр 5 м3/г. 3/4 " диск арт. IF-05-075D;  
330. Фільтр 5 м3/г. 1" диск арт. IF-05-100D;  
331. Фільтр 10 м3/г. 1 1/4" диск арт. IF-10-125D;  
332. Фільтр 10 м3/г. 1 1/2" диск арт. IF-10-150D;  
333. Фільтр 20 м3/г. 1 1/2" диск арт. IF-20-150D;  
334. Фільтр 20 м3/г. 2" диск арт. IF-20-200D;
- Відведення з бака:  
335. Відведення з бака в зборі (штуцер арт. VR 1/2");  
336. Відведення з бака в зборі (штуцер арт. VR 3/4");  
337. Відведення з бака в зборі (штуцер арт. VR 1");  
338. Відведення з бака в зборі (штуцер арт. VR 1 1/4");  
339. Відведення з бака в зборі (штуцер арт. VR 1 1/2");  
340. Відведення з бака в зборі (штуцер арт. VR 2").
- Кульові крани ПВХ:  
341. Кран кульовий (PP) D20 33 20x20;  
342. Кран кульовий (PP) D25 33 25x25;  
343. Кран кульовий ((PP) D32 33 32x32);  
344. Кран кульовий (PP) D40 33 40x40;  
345. Кран кульовий ((PP) D50 33 50x50);  
346. Кран кульовий (PP) D63 33 63x63;  
347. Кран кульовий ((PP) D20 ВВ 1/2" 1/2"x1/2";  
348. Кран кульовий (PP) D25 ВВ 3/4" 3/4"x3/4";  
349. Кран кульовий ((PP) D32 ВВ 1" 1"x1";  
350. Кран кульовий (PP) D40 ВВ 1 1/4" 1 1/4"x1 1/4";  
351. Кран кульовий ((PP) D50 ВВ 1 1/2" 1 1/2"x1 1/2";  
352. Кран кульовий (PP) D63 ВВ 2" 2"x2";  
353. Кран кульовий ((PP) D20 ВН 1/2" 1/2"x1/2";  
354. Кран кульовий (PP) D25 ВН 3/4" 3/4"x3/4";  
355. Кран кульовий (PP) D32 ВН 1" 1"x1";  
356. Кран кульовий (PP) D40 ВН 1 1/4" 1 1/4"x1 1/4";  
357. Кран кульовий ((PP) D50 ВН 1 1/2" 1 1/2"x1 1/2";  
358. Кран кульовий (PP) D63 ВН 2" 2"x2";  
359. Кран кульовий (PP) D20 ЗН 1/2" 20x1/2";

Заступник  
керівника органу з  
сертифікації  
мп



(підпис)

М.І. Череватенко  
(ініціали, прізвище)



ГО119  
сертифікація  
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "Харківстандартметрологія")

# ДОДАТОК <sup>10</sup>

## до сертифікату відповідності

№ 200126

Серія ХАД

№ UA.XODC.07.1529-25 від «21» січня 2025 р.

360. Кран кульовий (PP) D25 3Н 3/4"	25x3/4";
361. Кран кульовий (PP) D32 3Н 1"	32x1";
362. Кран кульовий (PP) D40 3Н 1 1/4"	40x1 1/4";
363. Кран кульовий (PP) D50 3Н 1 1/2"	50x1 1/2";
364. Кран кульовий ((PP) D63 3Н 2"	63x2";
365. Кран кульовий (PP) D20 3В 1/2"	20x1/2";
366. Кран кульовий (PP) D25 3В 3/4"	25x3/4";
367. Кран кульовий (PP) D32 3В 1"	32x1";
368. Кран кульовий (PP) D40 3В 1/4"	40x1 1/4";
369. Кран кульовий (PP) D50 3В 1 1/2"	50x1 1/2";
370. Кран кульовий (PP) D63 3В 2"	63x2".

УКРАЇНА

Заступник  
керівника органу з  
сертифікації  
мп



(підпис)

М.І. Череватенко  
(ініціали, прізвище)